

仕様書

1. 件名

7階増床に伴う什器等の調達

2. 目的

NEDO 本部の7階増床に伴い、必要な什器等を調達する。

3. 調達物品

別表1「調達リスト1（製品指定有）」及び別表2「調達リスト2（製品指定無）」に示す調達物品を納入すること。

調達物品のうち別表1「調達リスト1（製品指定有）」の什器については現在 NEDO で使用している物品と同一品を指定する。

4. 調達条件

- (1) 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第6条第1項の規定に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（令和4年2月25日変更閣議決定）の「オフィス家具等」、「画像機器等」、「家電製品」の基準を満たすこと。
- (2) 一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の定める「オフィス家具－製品安全基準のガイドライン」に準拠した製品であること。
- (3) 電気製品については、電気用品安全法に適合した製品であること。
- (4) 国際標準化機構（ISO）の品質マネジメントシステム規格9001及び環境マネジメントシステム規格14001の認証を取得したメーカー製品であること。
- (5) 納入後1年間は保証期間として対応すること。保証期間中の対応については納入から1年以内に什器等に不具合が発生した場合には、受注者は発注者の請求により、受注者の負担にて、新品と引き換え、又は修理するものとする。
- (6) 保証期間終了後においても、修理等におけるアフターサービスを5年間提供可能な体制を有すること。
- (7) 納入時において新品であること。

5. 納入期限

2023年2月28日（火）

6. 納入・設置作業

- (1) 受注者は、本調達物品の納入作業及び設置作業を別図のとおり行うこと。
- (2) 受注者は、物品設置後に開梱場所、設置場所等の軽清掃を実施すること。
- (3) 受注者は、物品の梱包材等を持ち帰ること。
- (4) 作業日は「5. 納入期限」までの期間内とし、具体的な作業日時については、発注者と協議

のうえ決定すること。

7. 納入場所

神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 番 ミューザ川崎セントラルタワー 7階
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)

8. その他

- (1) 運搬費、梱包資材費、設置費等の諸経費全てを負担すること。
- (2) 納入の際に必要なミューザ川崎管理事務所への事前申請手続等は受注者が行うものとする。
- (3) 搬入における養生箇所及び仕様については、搬入建物のミューザ川崎管理事務所の管理担当責任者と十分協議し、管理担当責任者の了承を得ること。
- (4) ミューザ川崎地下駐車場に出入庫可能な車両は、積載物も含めた高さが 3.2m 以下である。
なお、駐車料金については、受注者の負担とする。
- (5) 搬入路、納入場所、什器等に損害を与えないよう十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、受注者の負担において速やかに原状回復を行うこと。
- (6) 納入時又は納入後において、発注者から納入物品について仕様の内容に適合しない旨の連絡を受けた場合には、別途発注者が指示する期限までに交換すること。
- (7) 仕様でない事項又は仕様について生じた疑義については、発注者と協議のうえ解決すること。

調達リスト1(製品指定有り)

寸法単位：mm

No.	品目	調達数量	規格等		設置場所番号
1	一般席デスク	35台	概要	グループテーブル角型	①
			サイズ	外寸法：1400W*1400D*720H	
			色	天板：木目系 脚部：ホワイト系	
			付属品	電源4口、ケーブルガイド、かばんフック	
			その他	デスクは1台ごと分離できること。 アジャスタータイプ4本脚であること。	
			製品指定	株式会社イトーキ グループテーブル JP-1414HWA-WX (35台) 同 電源4口 JPA-400U-W9 (70式) 同 ケーブルガイド JPA-04G-W9 (35台) 同 かばんフック JPA-HK (70式) 同 エンドパネル JP-143XKR-W9C6 (5枚)	
2	管理者用デスク	3台	概要	パーソナルテーブル	②
			サイズ	外寸法：1600W*800D*720H	
			色	天板：木目系 脚部：ホワイト系	
			付属品	幕板、センター引出し、電源4口	
			その他	デスクは1台ごと単体であること。 アジャスタータイプ4本脚であること。	
			製品指定	株式会社イトーキ パーソナルテーブル JP-1608HWA-WX 同 幕板 JPA-416HM1-W992 同 センター引出し JPA-500-T2 同 電源4口 JPA-400U-W9	
3	脇机	3台	概要	脇机	③
			サイズ	外寸法：400W*800D*720H	
			色	天板：木目系 脚部：ホワイト系	
			付属品	-	
			その他	アジャスタータイプ4本脚であること。	
			製品指定	株式会社イトーキ CZR脇机 CZR-048LC-992	
4	執務椅子	70脚	概要	アジャスタブル肘付ブレンメッシュバックタイプ椅子	④
			サイズ	外形寸法：675W*680D*1010H	
			色	ベース：ブラック系 背・座面：ブルー系	
			付属品	-	
			その他	ナイロン双輪キャスター、ハンガー、ランバーサポート付きであること。 背はメッシュ、座面は布地張りであること。 ロック中、任意の位置で固定解除を行えること。	
			製品指定	株式会社イトーキ アクトチェア KG-457JVH-T1B2	
5	一人用ブース席	2台	概要	一人用ブース席	⑤
			サイズ	外形寸法：1267W~1300W*1034D~1050D*1570H~1580H	
			色	パネルは8色以上から選択できること。 天板は3色以上から選択できること。	
			付属品	パネル等、電源4口	
			その他	アジャスター機能を有していること。吸音パネルの機能を有していること。 パネルはフレームレスであること。	
			製品指定	株式会社イトーキ CZRS平机L脚 CZR-106HAS-992 同 アドサイトクロスパネル FUP-1013FY-H9 同 アドサイトクロスパネル FUP-0713FY-H9 同 アドサイトポスト90° 2WAY FU-13JDY-H9 同 アドサイトエンドカバー FU-13JAY-H9 同 電源4口 CZRA-400U-W9	
6	一人用ブース席用椅子	2脚	概要	アジャスタブル肘付ブレンクロスバックローバック椅子	⑥
			サイズ	外形寸法：675W*680D*1010H	
			色	ベース：ブラック系 背・座面：ブルー系	
			付属品	-	
			その他	ナイロン双輪キャスター、ハンガー、ランバーサポート付きであること。 背はメッシュ、座面は布地張りであること。 ロック中、任意の位置で固定解除を行えること。	
			製品指定	株式会社イトーキ ノートチェア KJ-147PV-W9W6	

調達リスト1(製品指定有り)

寸法単位: mm

No.	品目	調達数量	規格等		設置場所番号
7	ハイテーブル	2台	概要	ハイテーブル 単独	⑦
			サイズ	外形寸法: 1800W*1000D~1200D*1000H	
			色	天板: ホワイト木目系 脚部: ブラック系	
			付属品	フットバー	
			その他	No.8と連結すること。配線機能を有していること。	
			製品指定	株式会社イトーキ ハイラインベンチテーブル JL-1812GEBST192 同 ハイラインフットバー JLA-18FBFE-T1	
8	ハイテーブル	2台	概要	ハイテーブル 連増	⑧
			サイズ	外形寸法: 1800W*1000D~1200D*1000H	
			色	天板: ホワイト木目系 脚部: ブラック系	
			付属品	フットバー、連増金具一式	
			その他	No.7と連結すること。配線機能を有していること。	
			製品指定	株式会社イトーキ ハイラインベンチテーブル JL-1812TEBST192 同 ハイラインフットバー JLA-18FBFE-T1 同 連増金具 JLA-12FBSEB-T1	
9	ハイミーティングチェア	16脚	概要	肘なし樹脂メッシュバックハイポジションタイプ椅子	⑨
			サイズ	外形寸法: 475W~524W*540D~545D*1125H~1194H	
			色	ベース: ホワイト系又はグレー系又はクロームメッキ 座面: 5色以上から選定できること。	
			付属品	-	
			その他	ウレタン双輪キャスターであること。 背はメッシュ、座面は布地張りであること。 ロッキング中、任意の位置で固定解除を行えること。	
			製品指定	株式会社イトーキ キュアチェアハイポジション KG-960SCP-WWE6	
10	ミーティングテーブル	4台	概要	角型テーブル	⑩
			サイズ	外形寸法: 1500W~1600W*900D~910D*710H~720H	
			色	天板は3色以上から選定できること。 脚部はブラック系又はシルバー系	
			付属品	-	
			その他	4本脚であること。	
			製品指定	株式会社イトーキ デコボコテーブル角型 TKG-1597F-T1T3	
11	ミーティングテーブル	4台	概要	折りたたみテーブル	⑪
			サイズ	外形寸法: 1800W*600D*720H	
			色	本体: ホワイト系 天板: 木目系	
			付属品	-	
			その他	平行スタッキングができること。	
			製品指定	株式会社イトーキ スレント樹脂幕板付 THN-186KX-W961	
12	ミーティングチェア	12脚	概要	ミーティングチェア	⑫
			サイズ	外形寸法: 490W~569W*539D~575D*782H~885H	
			色	ベース: 2色以上から選定できること。 背・座面: 6色以上から選定できること。	
			付属品	-	
			その他	ナイロン双輪キャスター及び背パッド付であること。 布地張りであること。 ネスタブルタイプであること。	
			製品指定	株式会社イトーキ マノステアア肘無ネスタブル KLD-320PV-TTA3	
13	パーソナルロッカー	9台	概要	パーソナルロッカー 8人用	⑬
			サイズ	外形寸法: 900W*450D*1810H~1870H	
			色	ホワイト系	
			付属品	ベース、ネーム入れ	
			その他	ダイヤル錠であること。 アジャスター機能を有していること。	
			製品指定	株式会社イトーキ サファイ8人用投函口付FW9 HSF-9824TF2-W9 同 ベース H1A-MO690BA-W9 同 ネーム入れ HFMA-MC	
14	スライドキャビネット3列4連	2組	概要	スライド収納 3列4連 800W*450D	⑭
			サイズ	外形寸法: 3260W~3304W*1270D~1280D*2285H~2310H	
			色	ホワイト系	
			付属品	-	
			その他	後列引戸、右側スライドロック付きであること。 前列: 両開き/中後列: オープンであること。 アジャスター機能を有していること。	
			製品指定	株式会社イトーキ シンキャビスライド3列4連 HFB-24MMHIL-W9	

調達リスト1(製品指定有り)

寸法単位：mm

No.	品目	調達数量	規格等		設置場所 番号
15	スライドキャビネット2列4連	1組	概要	スライド収納 2列4連 800W*450D	⑮
			サイズ	外形寸法：3260W~3304W*635D~753D*2217H~2286H	
			色	ホワイト系	
			付属品	-	
			その他	後列引戸、右側スライドロック付きであること。 前列：両開き/後列：オープンであること。 アジャスター機能を有していること。	
製品指定	株式会社イトーキ シンキャビスライド2列4連 HFB-24MMHL-W9				
16	両開きキャビネット	4台	概要	両開き扉型	⑯
			サイズ	外形寸法：900W*450D*2136H~2160H	
			色	ホワイト系	
			付属品	ベース	
			その他	自由棚板であること。 アジャスター機能を有していること。	
製品指定	株式会社イトーキ シンキャビ両開き扉型 HTM-219HSS-W9 同 ベース HTMA-069BA-W9				
17	吸音パネル	50面	概要	吸音パネル	⑰
			サイズ	外形寸法：450W*35D*450H	
			色	指定しない。	
			付属品	-	
			その他	-	
製品指定	株式会社イトーキ 吸音パネル FAB-4545MFYWH9				
18	パネル(衝立)	1台	概要	スクリーンパネル	⑱
			サイズ	外形寸法：1200W*350D*1330H	
			色	張地7色以上から選定できること	
			付属品	-	
			その他	安定対策が施されていること。	
製品指定	株式会社イトーキ スクリーンパネル AFA-1215SH-W9H9				

調達リスト2(製品指定無し)

寸法単位：mm

No.	品目	調達数量	規格等		設置場所番号
19	ミーティングチェア	16脚	概要	ミーティングチェア	⑰
			サイズ	外形寸法：440W～450W*500D～520D*715H～725H	
			色	6色以上から選定できること。	
			付属品	-	
			その他	座パッド付キャスター脚タイプであること。	
			製品指定	無し	
20	ミーティングテーブル	4台	概要	角型テーブル	⑳
			サイズ	外形寸法：1700W～1800W*900D～910D*710H～720H	
			色	天板は3色以上から選定できること。 脚部はブラック系又はシルバー系	
			付属品	-	
			その他	4本脚であること。	
			製品指定	無し	
21	ミーティングチェア	16脚	概要	ミーティングチェア	㉑
			サイズ	外形寸法：540W～560W*550D～580D*770H～810H	
			色	4色以上から選定できること。	
			付属品	-	
			その他	肘付き、クッション内蔵であること。	
			製品指定	無し	
22	パーソナルロッカー	3台	概要	パーソナルロッカー 1人用	㉒
			サイズ	外形寸法：900W*450D*1810H～1870H	
			色	ホワイト系	
			付属品	-	
			その他	シリンダ錠であること。 アジャスター機能を有していること。	
			製品指定	無し	
23	コートスタンド	4台	概要	キャスタータイプコートスタンド	㉓
			サイズ	外形寸法：1150W～1250W*480D～510D*1680H～1750H	
			色	ホワイト系	
			付属品	ハンガー追加25本	
			その他	-	
			製品指定	無し	
24	傘立	2台	概要	傘立 (収容36本/台)	㉔
			サイズ	外形寸法：730W～740W*345D～355D*420H～430H	
			色	ブラック系	
			付属品	-	
			その他	4列タイプであること。	
			製品指定	無し	
25	オープンラック	3台	概要	オープンラック	㉕
			サイズ	外形寸法：1150W～1250W*445D～455D*1800H～1900H	
			色	ホワイト系	
			付属品	-	
			その他	開放型であること。	
			製品指定	無し	
26	オープンラック	2台	概要	オープンラック	㉖
			サイズ	外形寸法：1150W～1250W*445D～455D*1800H～1900H	
			色	ホワイト系	
			付属品	防震用連結バー	
			その他	開放型であること。	
			製品指定	無し	
27	ソファ	4台	概要	リフレッシュソファ	㉗
			サイズ	外形寸法：900W*600D*440H～1150H	
			色	6色以上から選定できること。	
			付属品	フレーム	
			その他	-	
			製品指定	無し	
28	丸テーブル	3台	概要	丸テーブル	㉘
			サイズ	外形寸法：600Φ*720H	
			色	4色以上から選定できること。	
			付属品	-	
			その他	-	
			製品指定	無し	

調達リスト2(製品指定無し)

寸法単位：mm

No.	品目	調達数量	規格等		設置場所番号
29	角型テーブル	3台	概要	ハイテーブル	②9
			サイズ	外形寸法：1500W*450D*905H	
			色	3色以上から選定できること。	
			付属品	-	
			製品指定	無し	
30	ハイチェア	6台	概要	ハイチェア	③0
			サイズ	外形寸法：385W*385D*610H	
			色	本体3色以上から選定できること。パットは14色以上から選定できること。	
			付属品	-	
			製品指定	無し	
31	レンジ台	1台	概要	レンジ台	③1
			サイズ	外形寸法：690W*710W*445D~455D*990H~1050H	
			色	ホワイト系	
			付属品	-	
			製品指定	無し	
32	食器キャビネット	1台	概要	食器キャビネット	③2
			サイズ	外形寸法：895W*950W*395D~410D*1900H~1910H	
			色	ホワイト系	
			付属品	ベース	
			製品指定	無し	
33	ローパーテーション	1式	概要	クロスパネル	③3
			サイズ	外形寸法：700W*40D~54D*1920H~2135Hx3面/900W*40D~54D*1920H~2135Hx2面/1000W*40D~54D*1920H~2135Hx1面/1200W*40D~54D*1920H~2135Hx3面	
			色	フレーム：ホワイト系 クロス：ブルー系又はグレー系	
			付属品	パネル連結部材一式、固定金具等一式	
			製品指定	無し	
34	ローパーテーション	1式	概要	クロスパネル・ドアパネル	③4
			サイズ	外形寸法：600W*40D~54D*1920H~2135Hx1面/700W*40D~54D*1920H~2135Hx1面/1100W*40D~54D*1920H~2135Hx4面/1200W*40D~54D*1920H~2135Hx1面	
			色	フレーム：ホワイト系 クロス：ブルー系又はグレー系	
			付属品	パネル連結部材一式/ドア窓付一式/ドアクローサー/ドアパネルシリンダー錠 固定金具等部材一式	
			製品指定	無し	
35	ローパーテーション	1式	概要	クロスパネル・ドアパネル	③5
			サイズ	外形寸法：600W*40D~54D*1920H~2135Hx2面/700W*40D~54D*1920H~2135Hx2面/800W*40D~54D*1920H~2135Hx2面	
			色	フレーム：ホワイト系 クロス：ブルー系又はグレー系	
			付属品	パネル連結部材一式/ドア窓付一式/ドアクローサー/ドアパネルシリンダー錠 固定金具等部材一式	
			製品指定	無し	
36	49型液晶ディスプレイ	3台	解像度	4K (3,840 x 2,160pixel) 以上であること。	③6
			視野角	左右178°、上下178°であること。	
			液晶パネル	IPS方式液晶又はTFT方式液晶であること。	
			輝度	350cd/m ² 以上であること。	
			スピーカー	ステレオ10W+10W以上であること。	
			入力	アナログRGB、HDMIを有していること。	
			製品指定	無し	
37	ディスプレイスタンド (大)	3台	対応サイズ	60型ディスプレイに対応可能なこと。	③7
			対応VESA規格	VESA規格に対応すること。	
			キャスターの有無	キャスター有りであること。	
			スタンド脚部寸法 (外寸)	W800×D855以内であること。	
			製品指定	無し	

調達リスト2(製品指定無し)

寸法単位：mm

No.	品目	調達数量	規格等		設置場所番号
38	テレビチューナー	3台	搭載チューナー	地上デジタル	③⑧
			チューナー数	1以上	
			搭載端子	HDMI端子、USB端子	
			その他	-	
			製品指定	無し	
39	HDMIケーブル (5m)	3本	概要	49型液晶ディスプレイ用	③⑨
			長さ	5m	
			その他	-	
			製品指定	無し	
			40	43型液晶ディスプレイ	
視野角	左右178°、上下178° であること。				
液晶パネル	IPS方式液晶又はTFT方式液晶であること。				
輝度	350cd/m ² 以上であること。				
スピーカー	ステレオ10W+10W以上であること。				
入力	アナログRGB、HDMIを有していること。				
その他	-				
製品指定	無し				
41	壁掛け金具	4台	対応サイズ	43型以上のディスプレイに対応可能なこと。	④①
			角度調整機能	有しない。	
			その他	-	
			製品指定	無し	
			42	32型液晶ディスプレイ	
視野角	左右178°、上下178° であること。				
液晶パネル	IPS方式液晶又はTFT方式液晶であること。				
輝度	350cd/m ² 以上であること。				
スピーカー	ステレオ5W+5W以上であること。				
入力	アナログRGB、HDMIを有していること。				
その他	-				
製品指定	無し				
43	電子レンジ	1台	タイプ	単機能電子レンジ	④③
			容量	15ℓ~20ℓ	
			最大レンジ出力	1000Wまで	
			その他	-	
			製品指定	無し	
44	冷蔵庫	1台	タイプ	冷凍冷蔵庫	④④
			ドア数	2枚	
			容量	200ℓ~300ℓ未満 (冷凍+冷蔵)	
			その他	-	
			製品指定	無し	
45	電気ポット	1台	タイプ	電気ポット	④⑤
			容量	4ℓ以上	
			出湯方式	電動式	
			その他	保温機能有	
			製品指定	無し	

什器等配置図

青番号：製品指定有り①～⑮
赤番号：製品指定無し⑰～④⑤

