

研究評価委員会

「スピントロニクス不揮発性機能技術プロジェクト」

(事後評価) 第1回分科会

日 時：平成23年7月21日(木) 13:00~17:25

場 所：大手町サンスカイルームD室(朝日生命大手町ビル27階)

議事次第

<公開の部>

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. 開会、分科会の設置について、資料の確認 | 13:00~13:10 (10分) |
| 2. 分科会の公開について | 13:10~13:15 (5分) |
| 3. 評価の実施方法と評価報告書の構成について | 13:15~13:25 (10分) |
| 4. プロジェクトの概要説明 | <u>13:25~14:35 (70分)</u> |
| 4.1 「事業の位置付け・必要性」及び「研究開発マネジメント」 | 13:25~14:00 (35分) |
| 4.2 「研究開発成果」及び「実用化の見通し」 | |
| 4.3 質疑 | 14:00~14:35 (35分) |
| 非公開資料取扱いについての説明 | 14:35~14:40 (5分) |

(休憩 15分)

<非公開の部>

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 5. プロジェクトの詳細説明 | <u>14:55~16:55 (120分)</u> |
| 5.1 スピンRAM基盤技術 | |
| スピンのRAM (含実用化の見通し) | 14:55~15:25 (30分) |
| 質疑 | 15:25~15:55 (30分) |
| 5.2 スピン新機能素子設計技術 | |
| 磁壁メモリ (含実用化の見通し) | 15:55~16:10 (15分) |
| 質疑 | 16:10~16:25 (15分) |
| 能動素子 (含実用化の見通し) | 16:25~16:40 (15分) |
| 質疑 | 16:40~16:55 (15分) |
| 6. 全体を通しての質疑 | 16:55~17:05 (10分) |
| (一般傍聴者入室) | (5分) |

<公開の部>

- | | |
|-----------|-------------------|
| 7. まとめ・講評 | 17:10~17:20 (10分) |
| 8. 今後の予定 | 17:20~17:25 (5分) |
| 9. 閉会 | |

以上