

研究評価委員会

「ヒト幹細胞産業応用促進基盤技術開発」

(旧名称：「iPS 細胞等幹細胞産業応用促進基盤技術開発」)

(中間評価) 第1回分科会

日 時：平成23年7月20日(水) 10:30～18:15

場 所：大手町サンスカイルーム27F A室

議事次第

<公開の部>

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. 開会、分科会の設置、資料の確認 | 10:30～10:40 (10分) |
| 2. 分科会の公開について | 10:40～10:45 (5分) |
| 3. 評価の実施方法について | 10:45～ |
| 4. 評価報告書の構成について | ～10:55 (10分) |
| 5. プロジェクトの概要説明 | |
| 5.1 「事業の位置付け・必要性」及び「研究開発マネジメント」 | 10:55～11:10 (15分) |
| 5.2 「研究開発成果」及び「実用化の見通し」 | 11:10～11:30 (20分) |
| 5.3 質疑 | 11:30～12:15 (45分) |

(昼休み) 12:15～13:00 (45分)

<非公開の部>

- | | |
|------------------------------------|--|
| 非公開について説明 | 13:00～13:05 (5分) |
| 6. プロジェクトの詳細説明 (非公開) | |
| 6.1 安全かつ効率的な iPS 細胞作製のための基盤技術の開発 | 13:05～14:05 (60分)
[説明 25分, 質疑 35分] |
| (休憩) | 14:05～14:10 (5分) |
| 6.2 iPS 細胞等幹細胞の選別・評価・製造技術等の開発 | 14:10～16:00 (110分)
[説明 25分, 質疑 35分]
[説明 10分, 質疑 15分]
[説明 10分, 質疑 15分] |
| (休憩) | 16:00～16:10 (10分) |
| 6.3 iPS 細胞等幹細胞を用いた創薬スクリーニングシステムの開発 | 16:10～17:45 (95分)
[説明 10分, 質疑 15分]
[説明 30分, 質疑 40分] |

- | | |
|--------------|-------------------|
| 7. 全体を通しての質疑 | 17:45～17:55 (10分) |
|--------------|-------------------|

<公開の部>

- | | |
|-----------|-------------------|
| 8. まとめ・講評 | 17:55～18:10 (15分) |
| 9. 今後の予定 | 18:10～18:15 (5分) |
| 10. 閉会 | |

以 上