

仕様書

1. 件名

フルクローズワーキング BOX 及び外部会議用ディスプレイの調達

2. 目的

事業部におけるセキュリティ対策、外部機関との外部会議用として、フルクローズワーキング BOX 及び特別会議室の外部会議用ディスプレイの調達を行う。

本調達のフルクローズワーキング BOX は 19 階 D 区画に、外部会議用ディスプレイは 17 階 D 区画に設置する。また、フルクローズワーキング BOX は現在当機構内で使用している物品と同一メーカー製のモデル仕様を指定する。

3. 調達物品

別表「調達リスト」に示す調達物品を納入すること。

4. 調達条件

- (1) 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第 6 条第 1 項の規定に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令 3 年 2 月 19 日変更閣議決定) の「オフィス家具等」の基準を満たすこと。
- (2) JOIFA (一般社団法人日本オフィス家具協会) の定める標準使用期間及び強度試験(耐久強度・耐静的強度の試験区分 3 以上) に適合する製品であること。
「オフィス家具一製品安全基準のガイドライン」に準拠した製品であること。
- (3) 国際標準化機構 (ISO) の品質マネジメントシステム規格 9001 及び環境マネジメントシステム規格 14001 の認証を取得したメーカー製品であること。
- (4) 保証期間終了後においても、修理等におけるアフターサービスを 5 年間提供可能な体制を有すること。
- (5) 納入時において新品であること。

5. 納入期限

2022 年 3 月 31 日 (木)

6. 納入・設置作業

- (1) 受注者は、本調達物品の納入作業、設置作業、既存物品の移動作業などを別図のとおり行うこと。
- (2) 受注者は、本調達物品の設置後に開梱場所、設置場所などの軽清掃を実施すること。

- (3) 受注者は、納入物品の梱包材などを持ち帰ること。
- (4) 作業日は「5. 納入期限」までの期間内とし、具体的な作業日時については、発注者と協議のうえ決定すること。
- (5) フルクローズワーキング BOX 設置にあたり、消防署への届け出事務手続を行うこと。

7. 納入場所

神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 番 ミューザ川崎セントラルタワー 17、19 階
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

8. その他

- (1) 運搬費、梱包資材費、設置費等の諸経費全てを負担すること。
- (2) 納入の際に必要なミューザ川崎セントラルタワー管理事務所への事前申請手続等は受注者が行うものとする。
- (3) 搬入における養生箇所及び仕様については、搬入建物のミューザ川崎セントラルタワー管理事務所の管理担当責任者と十分協議し、管理担当責任者の了承を得ること。
- (4) ミューザ川崎地下駐車場に出入庫可能な車両は、積載物も含めた高さが 3.2m 以下である。
なお、駐車料金については、受注者の負担とする。
- (5) 搬入路、納入場所、什器等に損害を与えないよう十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、受注者の負担において速やかに原状回復を行うこと。
- (6) 納入時又は納入後において、発注者から納入物品について仕様の内容に適合しない旨の連絡を受けた場合には、別途発注者が指示する期限までに交換すること。
- (7) 仕様にない事項又は仕様について生じた疑義については、発注者と協議のうえ解決すること。

調達リスト

別表

No.	品目	調達 数量	規格等	設置 場所
1	フルクローズワーキングBOX 1人用 (テレキューブ本体)	4 台	TELECUBE Bタイプ1人用スタンダード 本体 抗菌天板／電・LAN／金具あり(受) 本体色／ホワイト 外装パネル色／プライズウッドライト 天板／ウィルテクト仕様 プライズウッドライト モニター取付金具／あり 1200W 1200D 2319H 型番:4W31KG(オカムラ)	19階 D区画
2	フルクローズワーキングBOX 1人用 (ワークブース用ソファ)		ワークブース用ソファ 4本脚 タイプA 750W 背面化粧なし 450SH ソファ／張地:グレー 脚:ホワイト 750W 550D 735H 型番:MS60BA FNS1(オカムラ)	
3	フルクローズワーキングBOX 1人用 (マルチコンセントユニット)		マルチコンセントユニット 4口クランプ式 Bタイプ ホワイト 1人用コンセント／電+電+電+LAN 型番:DD84AB GA45(オカムラ)	
4	フルクローズワーキングBOX 4人用 (テレキューブ本体)		TELECUBE Bタイプ4人用スタンダード 本体 抗菌天板／電・LAN／金具あり(受) 本体色／ホワイト 外装パネル色／プライズウッドライト 天板／ウィルテクト仕様 プライズウッドライト モニター取付金具／あり 2000W 1600D 2319H 型番:4W34KG(オカムラ)	
5	フルクローズワーキングBOX 4人用 (ワークブース用ソファ)		ワークブース用ソファ 4本脚 タイプC 1465W 背面化粧なし 450SH ソファ／張地:グレー 脚:ホワイト 1465W 550D 735H 型番:MS60BC FNS1(オカムラ)	
6	フルクローズワーキングBOX 4人用 (マルチコンセントユニット)		マルチコンセントユニット デスクサポート マルチコンセントユニットA ホワイト 4人用コンセント／電+電+電+電+LAN+LAN 型番:DD82AA GA45(オカムラ)	
7	50型液晶ディスプレイ	1 台	50型液晶ディスプレイ 解像度 4K(3,840 × 2,160pixel) 以上であること。 視野角 左右178°、上下178° であること。 液晶パネル IPS方式液晶又はTFT方式液晶であること。 輝度 350cd/m²以上であること。 スピーカー ステレオ10W+10W以上であること。 入力 アナログRGB、HDMIを有していること。 その他 グリーン購入対象製品であること。	17階 D区画 会議室
8	ディスプレイスタンド		ディスプレイスタンド 対応サイズ 50型以上のディスプレイに対応可能であること。 対応VESA規格 VESA規格に対応すること。 キャスターの有無 キャスター付きであること。 スタンド脚部寸法(外寸) W800 × D855以内であること。 その他 VESA変換金具の利用が可能であること。	
備考	現在使用機種 50型液晶ディスプレイ:TH-50EQ1J(パナソニック) ディスプレイスタンド:PH-825B(ハヤミ工産) 電子部品等の供給不足に鑑み、上記規格を満たす同等品以上のものとすること。			

17階レイアウト図

D区画

別図1



