

仕様書

1. 件名

16 階 A 区画の執務室環境整備に伴う什器の調達

2. 目的

NEDO 本部が入居するミューザ川崎セントラルタワー16 階 A 区画の執務室環境整備に伴い、必要な什器等を調達する。

3. 調達物品

別表 1「調達リスト 1（製品指定有）」及び別表 2「調達リスト 2（製品指定無）」に示す調達物品を納入すること。

調達物品のうち別表 1「調達リスト 1（製品指定有）」の什器については現在 NEDO で使用している物品と同一品を指定する。

4. 調達条件

- (1)「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第 6 条第 1 項の規定に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和 5 年 2 月 24 日変更閣議決定)の「オフィス家具等」、「電子計算機等」の基準を満たすこと。
- (2)一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)の定める「オフィス家具－製品安全基準のガイドライン」に準拠した製品であること。
- (3)国際標準化機構(ISO)の品質マネジメントシステム規格 9001 及び環境マネジメントシステム規格 14001 の認証を取得したメーカー製品であること。
- (4)納入後 1 年間は保証期間として対応すること。保証期間中の対応については納入から 1 年以内に什器等に不具合が発生した場合には、受注者は発注者の請求により、受注者の負担にて、新品と引き換え、又は修理するものとする。
- (5)保証期間終了後においても、修理等におけるアフターサービスを 5 年間提供可能な体制を有すること。
- (6)納入時において新品であること。

5. 納入期限

2023 年 7 月 2 日(日)

6. 納入・設置作業

- (1)受注者は、本調達物品の納入作業及び設置作業を別図のとおり行うこと。なお、レイアウト等の詳細は発注者が別途指示する。
- (2)受注者は、物品設置後に開梱場所、設置場所等の軽清掃を実施すること。
- (3)受注者は、物品の梱包材等を持ち帰ること。

- (4) 作業日は「5.納入期限」までの期間内とし、具体的な作業日時については、発注者と協議のうえ決定すること。

7. 納入場所

神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 番 ミューザ川崎セントラルタワー 16 階
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)

8. その他

- (1) 運搬費、梱包資材費、設置費等の諸経費全てを負担すること。
- (2) 納入の際に必要なミューザ川崎管理事務所への事前申請手続等は受注者が行うものとする。
- (3) 搬入における養生箇所及び仕様については、ミューザ川崎管理事務所の管理担当責任者と十分協議し、管理担当責任者の了承を得ること。
- (4) ミューザ川崎地下駐車場に出入庫可能な車両は、積載物も含めた高さが 3.2m 以下である。
なお、駐車料金については、受注者の負担とする。
- (5) 搬入路、納入場所、什器等に損害を与えないよう十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、受注者の負担において速やかに原状回復を行うこと。
- (6) 納入時又は納入後において、発注者から納入物品について仕様の内容に適合しない旨の連絡を受けた場合には、別途発注者が指示する期限までに交換すること。
- (7) 仕様のない事項又は仕様について生じた疑義については、発注者と協議のうえ解決すること。

調達リスト1 (製品指定有り)

別表 1

寸法単位：mm

No.	品目	調達数量	規格等		設置場所番号
1	2人用ミーティングテーブル	2台	概要	2人用ミーティングテーブル	別図①
			サイズ	外形寸法：1800W*900D*720H	
			色	天板はベージュ木目系であること 脚部はホワイト系であること	
			付属品	電源コンセント (1台あたり4口×2か所)、ケーブルガイド、かばんフック(1台あたり2個)	
			その他	配線機能を有していること アジャスター機能を有していること	
			製品指定	株式会社イトーキ ノットワークデュオテーブル JPL-1809DWA-WA	
2	ハイテーブル	1台	概要	円型ハイテーブル	別図②
			サイズ	外形寸法：690~700W*690~700D*1070H	
			色	天板はホワイト木目系であること 脚部はホワイト系であること	
			付属品	—	
			その他	—	
			製品指定	株式会社イトーキ ノルオケーショナルテーブル KNWL-CTRB0P-BPB	
3	収納付ハイバックソファ	4台	概要	直線タイプソファ ハイバック	別図③
			サイズ	外形寸法：1500W*750D*1200H	
			色	背はホワイト木目系であること 座面はブラウン系であること	
			付属品	収納スペース コンセント (電源2口+USB1口)	
			その他	布地張りであること アジャスタータイプであること	
			製品指定	株式会社イトーキ ノットワーク収納付ソファハイ LLL-15SHAK1-DH4	
4	打合せテーブル	2台	概要	角型テーブル	別図④
			サイズ	外形寸法：1500W*900D*720H	
			色	天板はベージュ木目系であること 脚部はホワイト系であること	
			付属品	—	
			その他	—	
			製品指定	株式会社イトーキ オリゴテーブルT字脚角型 DCR-159HNTTA-WM	
5	プラントボックス	4台	概要	プラントボックス ハイタイプ	別図⑤
			サイズ	外形寸法：1500W*300D*1160H	
			色	木目系であること	
			付属品	—	
			その他	—	
			製品指定	株式会社イトーキ ノットワークプラントボックス LLLA-15PBH-26	
6	ソファ	1式	概要	リフレッシュソファ	別図⑥
			サイズ	外形寸法：600W*600D*490H 5台 1040W*820D*490H 2台	
			色	座面はグレー系であること 背面は緑系であること	
			付属品	フレーム	
			その他	—	
			製品指定	株式会社イトーキ ピクセル背付シートローバック LP-20011-B5S5(5台) 株式会社イトーキ ピクセル120°内側シートロー LP-32011-B5S5(2台)	

7	円形テーブル	3台	概要	円形テーブル		別図⑦
			サイズ	外形寸法：600W*600D*720H		
			色	天板はホワイト木目系であること 脚部はホワイト系であること		
			付属品	—		
			その他	—		
			製品指定	株式会社イトーキ ネットワークカフェテーブル円型 TLL-06C7J-WD		
8	一人用ブース席	3台	概要	一人用ブース席		別図⑧
			サイズ	外形寸法：1260W~1300W*1034D~1050D*1570H~1580H		
			色	机の天板はベージュ木目系、本体はホワイト系であること パネルはベージュ系であること、電源はホワイト系であること		
			付属品	パネル等、電源4口		
			その他	アジャスター機能を有していること。吸音パネルの機能を有していること。 パネルはフレームレスであること。 本体は2色以上から選択できること		
			製品指定	株式会社イトーキ CZRS平机L脚	CZR-106HAS-992	
				同 アドサイトクロスパネル	FUP-1013FY-H9	
				同 アドサイトクロスパネル	FUP-0713FY-H9 (1台につき2枚)	
				同 アドサイトポスト90° 2WAY	FU-13JDY-H9 (1台につき2枚)	
				同 アドサイトエンドカバー	FU-13JAY-H9 (1台につき2枚)	
同 電源4口	CZRA-400U-W9					
9	ミーティングテーブル	1台	概要	ミーティングブーステーブル		別図⑨
			サイズ	外形寸法：1700W~1800W*900D~910D*710H~720H		
			色	天板はホワイト系であること 脚部はブラック系であること		
			付属品	—		
			その他	4本脚であること		
			製品指定	株式会社イトーキ ホバーT脚アジャスター角型 DDJ-189HNTA-TL		
10	ミーティング椅子	6脚	概要	ミーティングチェア		別図⑩
			サイズ	外形寸法：540W~560W*550D~580D*770H~810H		
			色	ベージュ系であること		
			付属品	肘付き、クッション内蔵であること		
			その他	—		
			製品指定	株式会社イトーキ ワンチェア回転脚 KLD-985C-H9		
11	パーソナルロッカー	5台	概要	パーソナルロッカー 8人用		別図⑪
			サイズ	外形寸法：900W*450D*1810H~1870H		
			色	ホワイト系であること		
			付属品	ベース、ネーム入れ		
			その他	ダイヤル錠であること アジャスター機能を有していること		
			製品指定	株式会社イトーキ サフィ8人用投函口付FW9	HSF-9824TF2-W9	
				同 ベース	H1A-M0690BA-W9	
同 ネーム入れ (5枚入り)	HFMA-MC					
12	ハンガーラック	2台	概要	ハンガーラック		別図⑫
			サイズ	外形寸法：920~930W*500D*1600H		
			色	ブラック系であること		
			付属品	—		
			その他	—		
			製品指定	株式会社オカムラ コートハンガー L970AB-A125		

13	傘立て	1台	概要	ハンガーラック	別図⑬
			サイズ	外形寸法：790～800W*300D*500H	
			色	アルミ系であること	
			付属品	—	
			その他	—	
			製品指定	株式会社オカムラ 傘立て L975BB-A01	
14	ディスプレイ	3台	解像度	4K (3,840 x 2,160pixel) 以上であること	別図⑭
			視野角	左右178°、上下178° であること	
			液晶パネル	IPS方式液晶又はTFT方式液晶であること	
			輝度	350cd/m ² 以上であること	
			スピーカー	ステレオ10W+10W以上であること	
			入力	アナログRGB、HDMIを有していること	
			その他	—	
			製品指定	日本電気株式会社 43型液晶ディスプレイ LCD-E438	

調達リスト2（製品指定無し）

別表2

寸法単位：mm

No.	品目	調達数量	規格等		設置場所番号
15	ロングテーブル	1台	概要	ハイテーブル	別図⑮
			サイズ	外形寸法：4700～4800W*1100～1200D*700～720H	
			色	テーブルは木目調とし、2色以上から選択可能なこと 脚部は2色以上から選択可能なこと	
			付属品	電源コンセント（天板上部に16口以上） ケーブルガイド、かばんフック(8コ以上)	
			その他	配線付きであること	
16	執務椅子	12脚	概要	ミーティングチェア	別図⑯
			サイズ	外形寸法：570～710W*510～640D*775～890H	
			色	4色以上から選択できること	
			付属品	肘付き、キャスター付きであること	
その他	座面は布地張りであること ロッキング中、任意の位置で固定解除を行えること				
17	パネル	1面	概要	2人用ミーティングテーブルで使用するパネル	別図⑰
			サイズ	外形寸法：1750～1800W*100～120D*800～850H	
			色	4色以上から選択できること	
			付属品	—	
その他	吸音パネルの機能を有していること 机上是400H～500Hとなること 調達リスト1、No.1のテーブルで利用可能なパネルであること				
18	テーブル	1台	概要	四角型天板口	別図⑱
			サイズ	外形寸法：2000～2200W*2000～2200D*700～720H	
			色	テーブルは木目調とし、天板は2色以上から選択できること 脚部は2色以上から選択できること	
			付属品	電源コンセント(4口×4か所)、配線ダクト、ケーブルガイド、かばんフック(8コ以上)	
			その他	中央部に植栽受け(750～850W*750～850D)を有していること	
19	WEB会議用ミーティングテーブル	1台	概要	WEB会議用ミーティングテーブル	別図⑲
			サイズ	外形寸法：2200～2300W*1300～1400D*700～720H（Hは天板高）	
			色	天板は4色以上から選択できること 脚部は2色以上から選択できること	
			付属品	WEB会議用カメラ、スピーカー、25インチ以上モニター、マイク、2人掛けベンチ×2脚又は椅子4脚（構造として一体である場合を含む）、HDMIケーブル、USBケーブル	
			その他	スピーカーは、音が周囲に飛散しないパラソル型が採用されていること。	
20	キッチンキャビネット	3台	概要	キッチンキャビネット ロータイプ	別図⑳
			サイズ	外形寸法：750～900W*450～520D*900～930H	
			色	天板及びその他の色はNo.21と同じとすること	
			付属品	自由棚1枚以上	
			その他	上部150mm程度の引き出し、下部開き戸、天板の色はNo.21の天板の色と同じであること	
21	キッチンカウンター	1台	概要	キッチンカウンター	別図㉑
			サイズ	外形寸法：2400～2700W*600D*1000～2300H（天板高：1000～1050H）	
			色	天板及びエンドパネルは木目調であり、その他は2色以上から選択できること	
			付属品	上部にカウンターの幅程度かつ高さ1m程度のライティングフレーム（1500W）を有すること 電源コンセント（2口×2か所）以上	
			その他	左右にエンドパネルがあること	

22	ローパー テション	1式	概要	パネル・スライドドアパネル	別図⑳
			サイズ	外形寸法：1800W*103D*1955Hx1面(W：スライドドアパネル:900W、 レール含む:1800W) /700W*50D*1935Hx3面/900W*50D*1935Hx2面/450W*50D*1935Hx1面	
			色	1800W*103D*1955Hx1面：透明 700W*50D*1935Hx3面：グレー系又はホワイト系から選択できること 900W*50D*1935Hx2面：透明 450W*50D*1935Hx1面：透明	
			付属品	パネル連結部材一式／スライドドア機構 固定金具等部材一式	
			その他	転倒防止対策を施すこと	
23	キャビ ネット	2台	概要	両開き扉型キャビネット	別図㉑
			サイズ	外形寸法：900W*450～500D*690～710H	
			色	本体は2色以上から選択できること 天板は木目調であること	
			付属品	—	
			その他	アジャスター機能を有していること	
24	キャビ ネット	3台	概要	2段引き出し型キャビネット	別図㉒
			サイズ	外形寸法：900W*450～500D*690～710H	
			色	本体は2色以上から選択できること 天板は木目調であること	
			付属品	—	
			その他	アジャスター機能を有していること 自由棚板であること、No.23のキャビネットと同じ奥行き・高さであること	
25	キャビ ネット	1台	概要	クリスタルトレイ型キャビネット（A4深型トレイ20個程度）	別図㉓
			サイズ	外形寸法：900W*450D*690H～710H	
			色	本体は2色以上から選択できること 天板は木目調であること	
			付属品	ベース	
			その他	アジャスター機能を有していること No.23のキャビネットと同じ奥行き・高さであること	
26	キャビ ネット	1台	概要	クリスタルトレイ型キャビネット（A4浅型トレイ40個程度）	別図㉔
			サイズ	外形寸法：900W*450D*690H～710H	
			色	本体は2色以上から選択できること 天板は木目調であること	
			付属品	ベース	
			その他	アジャスター機能を有していること No.23のキャビネットと同じ奥行き・高さであること	
27	キャビ ネット	1台	概要	両開き扉型キャビネット	別図㉕
			サイズ	外形寸法：900W*450～500D*1030～1050H	
			色	本体は2色以上から選択できること 天板は木目調であること	
			付属品	ベース	
			その他	No.28のキャビネットの上に重ねて設置すること 施錠でき、非常開錠ができること	
28	キャビ ネット	1台	概要	3段引き出し型キャビネット	別図㉖
			サイズ	外形寸法：900W*450D*1030～1050H	
			色	本体は2色以上から選択できること 天板は木目調であること	
			付属品	引き出し、ベース	
			その他	アジャスター機能を有していること 自由棚板であること、No.27のキャビネットと同じ奥行き・高さであること	

29	ディスプレイスタンド	3台	対応サイズ	32型ディスプレイに対応可能なこと	別図⑳
			対応VESA規格	VESA規格に対応すること	
			サイズ	外形寸法：600～700W*650～750D、1100～1300H	
			付属品 その他	3台でHDMIケーブル3本（内訳：2m*1本、5m*2本） VESA変換金具の利用が可能なこと	

青番号：製品指定有り①～⑭
紫番号：製品指定無し⑮～⑳

