

「2025年度NEDO本部改装に伴う什器の調達仕様書(案)」に係る意見

※表頭「項目」欄内の「新No.」は修正後の仕様書でのNo.(番号ズレ等を反映)

項番	資料名称	頁番号	項目	意見	理由	NEDO回答
1	調達仕様書(案)	—	4(4)	納入後1年間は保証期間として対応することとありますが、JOIFAのガイドラインに基づき外面・表面仕上に関わる者であれば1年、機構部・可動部に関わるものであれば2年、構造体に関わるものであれば3年としたほうが良いと感じました。	4(2)にてJOIFAの定める「オフィス家具-製品安全基準のガイドライン」に準拠した製品であることの標記がある為。	意見を踏まえ以下のとおり修正します。 「(4)納入後、面・表面仕上に関わるものは1年、機構部・可動部に関わるものは2年、構造体に関わるものは3年を保証期間として対応すること。」
2	調達仕様書(案)	—	4(5)	アフターサービスを5年間提供可能な体制を示す体制表の提出を応札者に求めた方が良いと感じました。	実際に体制が有しているかわからない為。	体制表の提出までは求めない。以下のとおり修正します。 「(5)保証期間終了後においても、修理等におけるアフターサービスを5年間提供可能であること。」
3	20階調達品リスト	—	1	規格等に「天板が3色以上から選択できること」とありますが、メラミンや木、木目等の材質がわかると良いと感じました。No1のみではなく、他のNoの材質が複数選択可能な箇所も同様です。	材質によって価格に差がある為、応札業者によって想定が全く異なる可能性がある為。	意見を踏まえ、記載箇所について、以下のとおり修正します。 「天板は木調メラミンとし、3色以上から選択できること。」(同表No6,16において同じ。)
4	20階調達品リスト	—	14	規格等に「座クッションのウレタン硬度の工夫(異硬度ウレタン)又は座のクッション層とベース層の工夫(ポスチャーサポートシート)のような、長時間座る際の負担を軽減する機能を有すること。」を規格に追記頂けますでしょうか。	参考型番以外の製品で応札する場合に左記の文言を加えることで参考型番3社のグレード感を維持できる為。	意見を踏まえ、記載箇所について、以下の記述を追加します。 「座クッションのウレタン硬度の工夫(異硬度ウレタン)又は座のクッション層とベース層の工夫(ポスチャーサポートシート)のような、長時間座る際の負担を軽減する機能を有すること。」
5	21階調達品リスト	—	59、60 (新No53,54)	TELブースに関して、「床・壁・天井全ての面が囲われたフルクローズ型のワークブースであること。また遮音機能調整用スリットにより、設置場所に応じてブースの遮音量の調整が可能であること。」を規格に追記頂けますでしょうか。また、ブース内にコンセントやモニターが必要な場合はそれも追記頂けますでしょうか。	左記の文言がない場合、密閉型の定義が曖昧だと感じました。遮音性能を期待して調達する製品かと思えますので、規格等の欄に含めるべきだと感じた為。コンセントやモニターは金額に関わる内容なので必要性を感じました。	意見を踏まえ、記載箇所について、以下の記述を追加します。 59,60(新No53,54)共通 付属品欄に「電源2口以上、LAN配線口」を追加 その他欄に「壁・床・天井の全ての面が囲われたフルクローズ型のワークブースであること。」を追加 60(新No54のみ) 付属品欄に「壁掛けモニター(30～32インチ)(取り付け金具含む)」を追加
6	20階調達品リスト (別表1)	—	18	十字脚とありますが、4本脚での提案となります。 または、コンセントボックスではなく、クランプ式のコンセントユニットになります。 また、図面を拝見すると連結することはなく単体設置となっております。中間脚内配線の意味合いが理解できません。	ご用意できる指定規格に一番近い製品のため 想定:NEUT/9090十字CSH720 BKNF	ご提案の商品は、十字脚の為適合します。また、「ケーブルボックス、中間脚内配線またはケーブルガイド」については、不要とし、削除とします。
7	20階調達品リスト (別表1)	—	21	ベースは6色以上とありますが、黒1色のみとなります。	ご用意できる指定規格に一番近い製品のため	黒1色の場合、全体の什器との調和がとれない可能性がある為、不可とします。

8	20階調達品リスト (別表1)	—	28	電源4口とありますが、OAタップを配線受けに設置頂くかたちになります。 または、クランプ式の電源4口を設置します。	ご用意できる指定規格に一番近い製品のため	クランプ式は問題ありません。 OAタップを配線受けに設置することは、机上面が配線で煩雑になるため不可とします。よって、以下のとおり、括弧内を追記します。 「電源4口(埋め込み式又はクランプ式)」
9	21階調達品リスト (別表1)	—	10	電源4口とありますが、OAタップを配線受けに設置頂くかたちになります。 または、クランプ式の電源4口を設置します。	ご用意できる指定規格に一番近い製品のため	クランプ式は問題ありません。 OAタップを配線受けに設置することは、机上面が配線で煩雑になるため不可とします。よって、以下のとおり、括弧内を追記します。 「電源4口(埋め込み式又はクランプ式)×2」
10	21階調達品リスト (別表1)	—	12	高さが500H～700Hとありますが、496Hとなります。	ご用意できる指定規格に一番近い製品のため	意見を踏まえ、以下のとおり高さを修正しました。 「H480～700」
11	21階調達品リスト (別表1)	—	38 (新 No36)	ベースは6色以上とありますが、3色からの選定となります。	ご用意できる指定規格に一番近い製品のため	意見を踏まえ、以下のとおりベース色について修正しました。 「ベース:3色以上から選定できること。」
12	21階調達品リスト (別表1)	—	47 (新 No45)	電源4口とありますが、OAタップを配線受けに設置頂くかたちになります。 または、クランプ式の電源4口を設置します。	ご用意できる指定規格に一番近い製品のため	クランプ式は問題ありません。 OAタップを配線受けに設置することは、机上面が配線で煩雑になるため不可とします。よって、以下のとおり、括弧内を追記します。 「電源4口(埋め込み式又はクランプ式)×3」
13	21階調達品リスト (別表1)	—	48 (新 No46)	電源4口とありますが、OAタップを配線受けに設置頂くかたちになります。 または、クランプ式の電源4口を設置します。	ご用意できる指定規格に一番近い製品のため	クランプ式は問題ありません。 OAタップを配線受けに設置することは、机上面が配線で煩雑になるため不可とします。よって、以下のとおり、括弧内を追記します。 「電源4口(埋め込み式又はクランプ式)×2」
14	21階調達品リスト (別表1)	—	49 (新No —)	電源4口とありますが、OAタップを配線受けに設置頂くかたちになります。 または、クランプ式の電源4口を設置します。	ご用意できる指定規格に一番近い製品のため	本什器については、調達しないこととした。
15	21階調達品リスト (別表1)	—	50 (新 No47)	かばんフックはマグネットタイプになります。 (許容積載質量6.5kgまで)	ご用意できる指定規格に一番近い製品のため	マグネットタイプは不可とする。
16	21階調達品リスト (別表1)	—	53 (新No —)	電源4口とありますが、OAタップを配線受けに設置頂くかたちになります。 または、クランプ式の電源4口を設置します。	ご用意できる指定規格に一番近い製品のため	本什器については、調達しないこととした。
17	21階調達品リスト (別表1)	—	53 (新No —)	電源4口とありますが、OAタップを配線受けに設置頂くかたちになります。 または、クランプ式の電源4口を設置します。	ご用意できる指定規格に一番近い製品のため	本什器については、調達しないこととした。
18	21階調達品リスト (別表1)	—	57 (新 No51)	電源4口とありますが、OAタップを配線受けに設置頂くかたちになります。 または、クランプ式の電源4口を設置します。	ご用意できる指定規格に一番近い製品のため	クランプ式は問題ありません。 OAタップを配線受けに設置することは、机上面が配線で煩雑になるため不可とします。よって、以下のとおり、括弧内を追記します。 「電源4口(埋め込み式又はクランプ式)×2」 ※No56(新No50)においても同じ記載とした。

19	21階調達品リスト (別表1)	—	59 (新 No53)	4色からの選定とありますが、3色からの選定になります。	ご用意できる指定規格に一番近い製品のため	色は全体の什器との調和がとれない可能性があるので3色からの選定は不可する。(仕様の変更は実施しない。)
20	21階調達品リスト (別表1)	—	60 (新 No54)	4色からの選定とありますが、3色からの選定になります。 奥行が1200～1500Dとありますが、1600Dになります。	ご用意できる指定規格に一番近い製品のため	色は全体の什器との調和がとれない可能性があるので3色からの選定は不可する。 奥行きについては、以下のとおり修正する。 「D1200～1600」
21	21階調達品リスト 別表2	—	No.59 (新 No53)	密閉型とは、天井まで塞がっているタイプのブースを表しているものでしょうか。また、電源設備やLAN配線、モニター有無の記載もいただけないでしょうか。	ブースには天井開放型と天井密閉があり、商品選定の際に参考となります。電源設備やLAN配線、モニター有無についても同様の理由となります。	意見を踏まえ、記載箇所について、以下の記述を追加します。 付属品欄に「電源2口以上」を追加 その他欄に「壁・床・天井の全ての面が囲われたフルクローズ型のワークブースであること。」を追加 なお、机上の埋め込み式のLAN配線口は不要です。(有り)
22	21階調達品リスト 別表2	—	No.60 (新 No54)	密閉型とは、天井まで塞がっているタイプのブースを表しているものでしょうか。また、電源設備やLAN配線、モニター有無の記載もいただけないでしょうか。	ブースには天井開放型と天井密閉があり、商品選定の際に参考となります。電源設備やLAN配線、モニター有無についても同様の理由となります。	意見を踏まえ、記載箇所について、以下の記述を追加します。 付属品欄に「電源2口以上、壁掛けモニター(30～32インチ)(取り付け金具含む)」を追加 その他欄に「壁・床・天井の全ての面が囲われたフルクローズ型のワークブースであること。」を追加 なお、机上の埋め込み式のLAN配線口は不要です。(有り)

20階調達品リスト（製品指定無）

別表 1

別紙 3 -2により修正した箇所

別紙 4 により修正した箇所

寸法単位：mm

No.	品目	調達数量	規格等 ※参考型番内に色を意味する記号が含まれている場合であっても「色」を選択出来る 旨の記載がある項目については、色の選択が可能であることを前提とする。		設置場所番号 (別図 1)
1	ミーティングテーブル	2台	概要	テーブル 配線口 2 か所	1
			サイズ	W4000xD1200xH700～730	
			色	天板は木調メラミンとし、3色以上から選択できること。 脚部はポリッシュ同等とする。	
			付属品	ケーブルボックス、中間脚内配線またはケーブルガイド	
			その他	参考型番①：株式会社イトーキ DDZ-402 ■ WPN-A 参考型番②：株式会社オカムラ 3CA2CE-MBD0 参考型番③：株式会社コクヨ W40-K(W・P) 4012PH	
			2	ミーティングチェア	
サイズ	外形寸法：W600～680xD550～650xH950～1100				
色	張地は 6 色以上から選定できること				
付属品	-				
その他	ナイロン双輪キャスター 張地は環境を配慮した生地とすること 参考型番①：株式会社イトーキ KG-435SA1 参考型番②：株式会社オカムラ CA2GBR-FRU 参考型番③：株式会社コクヨ CR-A2841E6				
3	ソファベンチ	3台	概要	ソファベンチ	3
サイズ	W1500～1600xD600～750xH1200～1300				
色	本体：木目が選択できること 張地：4種類以上から選択できること				
付属品	-				
その他	コンセント無し 参考型番①：株式会社イトーキ LLL-15SHAN1 参考型番②：株式会社オカムラ MC16TB				
4	サイドテーブル		8台	概要	
サイズ	W430～470xD730～770xH430～470				
色	木製：ウォルナットなどダーク系から 3 種類以上から選択できること				
付属品	-				
その他	突板とすること 参考型番①：株式会社オカムラ 8378EC-W782				
5	ミーティングテーブル	1台		概要	円形ミーティングテーブル
サイズ	φ2600xH700～730				
色	天板：木調メラミン 脚部：ポリッシュ				
付属品	ケーブルボックス、ケーブルダクト※中央に設置、スチール焼付塗装				
その他	椅子を8脚設置した際に脚が干渉しないようにすること。				
6	ミーティングテーブル		16台	概要	ミーティングテーブル
サイズ	W1800xD900xH700～730				
色	天板はメラミン化粧板とし、3色以上から選択できること。 脚部はブラック又はホワイトから選択できること。				
付属品	コンセント無し				
その他	キャスター付き T字脚タイプ ネ스팅機能付き 参考型番①：株式会社オカムラ 87AHAM 参考型番③：株式会社コクヨ MT-V189F				
7	ミーティングチェア	64脚		概要	4本脚 肘付 キャスタータイプ 背：ポリプロピレン 座：クッション布張り
サイズ	W550～600xD450～550xH750～800				
色	背・座・脚・肘が同一色であること。 6色程度から選べること。				
付属品	-				
その他	ポリウレタン巻きキャスター 参考型番：株式会社コクヨ K01-Z211CU				

20階調達品リスト（製品指定無）

別表 1

別紙 3 -2により修正した箇所

別紙 4 により修正した箇所

寸法単位：mm

No.	品目	調達 数量	規格等 ※参考型番内に色を意味する記号が含まれている場合であっても「色」を選択出来る 旨の記載がある項目については、色の選択が可能であることを前提とする。		設置場所番号 (別図 1)
8	ミーティングチェア	280脚	概要	ネスティングチェア 肘付 4本脚キャスター	8
			サイズ	W550～600×D550～600×H800～900	
			色	4色以上から選定できること。	
			付属品	-	
			その他	背：パッド付 座：クッション布張り ネスティング機能付き	
			参考型番①：株式会社イトーキ KLD229PVR		
			参考型番②：株式会社オカムラ 81M1LF		
参考型番③：株式会社コクヨ K17-Z22C					
9	ミーティングテーブル	9台	概要	角型ミーティングテーブル 配線口1か所	9
			サイズ	W2400×D1200×H700～730	
			色	天板は3色以上から選択できること。	
			付属品	ケーブルボックス、中間脚内配線またはケーブルガイド	
			その他	天板：メラミン化粧板 塗装脚	
			参考型番①：株式会社イトーキ DDZ-242 ■ WPN-A		
			参考型番②：株式会社オカムラ 4LRBBC⑥		
参考型番③：株式会社コクヨ W40-K(W・P) 2412PH					
10	ミーティングテーブル	3台	概要	角型ミーティングテーブル 配線口2か所	10
			サイズ	W3200×D1200×H700～730	
			色	天板は3色以上から選択できること。	
			付属品	ケーブルボックス、中間脚内配線またはケーブルガイド	
			その他	天板：メラミン化粧板 塗装脚	
			参考型番①：株式会社イトーキ DDZ-322 ■ WPN-1A		
			参考型番②：株式会社オカムラ 4LRBBD⑥		
参考型番③：株式会社コクヨ W40-K(W・P) 3212PH					
11	ミーティングテーブル	2台	概要	角型ミーティングテーブル 配線口2か所	11
			サイズ	W3600×D1200×H700～730	
			色	天板は3色以上から選択できること。	
			付属品	ケーブルボックス、中間脚内配線またはケーブルガイド	
			その他	天板：メラミン化粧板 塗装脚	
			参考型番①：株式会社イトーキ DDZ-362 ■ WPN-A		
			参考型番②：株式会社オカムラ 4LRBBE⑥		
参考型番③：株式会社コクヨ W40-K(W・P) 3612PH					
12	ミーティングテーブル	1台	概要	角型ミーティングテーブル 配線口2か所	12
			サイズ	W4000×D1200×H700～730	
			色	天板は3色以上から選択できること。	
			付属品	ケーブルボックス、中間脚内配線またはケーブルガイド	
			その他	天板：メラミン化粧板 塗装脚	
			参考型番①：株式会社イトーキ DDZ-402 ■ WPN-A		
			参考型番②：株式会社オカムラ 4LRBBF⑥		
参考型番③：株式会社コクヨ W40-K(W・P) 4012PH					
13	ミーティングテーブル	3台	概要	角型ミーティングテーブル 配線口2か所	13
			サイズ	W4800×D1200×H700～730	
			色	天板は3色以上から選択できること。	
			付属品	ケーブルボックス、中間脚内配線またはケーブルガイド	
			その他	天板：メラミン化粧板 塗装脚	
			参考型番①：株式会社イトーキ DDZ-482 ■ WPN-A		
			参考型番②：株式会社オカムラ 4LRBBG⑥		
参考型番③：株式会社コクヨ W40-K(W・P) 4812PH					

20階調達品リスト（製品指定無）

別表 1

別紙 3 -2により修正した箇所

別紙 4 により修正した箇所

寸法単位：mm

No.	品目	調達数量	規格等 ※参考型番内に色を意味する記号が含まれている場合であっても「色」を選択出来る 旨の記載がある項目については、色の選択が可能であることを前提とする。		設置場所番号 (別図1)
14	ミーティングチェア	144脚	概要	ハイバック 固定肘 メッシュバックタイプ椅子 樹脂脚	14
			サイズ	外形寸法：W675～685×D550～690×H950～1020	
			色	ベース：2色以上から選定できること。 背・座面：6色以上から選定できること。	
			付属品	-	
			その他	ナイロン双輪キャスター 背はメッシュ、座面は布地張りであること。 座クッションのウレタン硬度の工夫（異硬度ウレタン）又は座のクッション層とベース層の工夫（ポスチャーサポートシート）のような、長時間座る際の負担を軽減する機能を有すること。 参考型番①：株式会社イトーキ KG-435SA1 参考型番②：株式会社オカムラ C645XR 参考型番③：株式会社コクヨ CR-A2841E6	
15	ミーティングテーブル	100台	概要	折り畳みテーブル	15
			サイズ	W1800×D600×H700～730	
			色	天板は3色以上から選択できること。 脚部はブラックまたはホワイトを選択できること。	
			付属品	-	
			その他	ネ스팅機能付き 木目幕板とすること。 参考型番①：株式会社イトーキ THT-186KX1 参考型番②：株式会社オカムラ 81F5YB-MDA2 参考型番③：株式会社コクヨ FLF-K1806MPN	
16	テーブル	7台	概要	ミーティングテーブル	16
			サイズ	W1200×D1200×H700～730	
			色	天板はメラミン化粧板とし、3色以上から選択できること。 脚部はブラックまたはホワイトを選択できること。	
			付属品	ケーブルボックス、中間脚内配線またはケーブルガイド	
			その他	アジャスター脚 参考型番①：株式会社イトーキ JP-1212HWA1 参考型番②：株式会社オカムラ 3Y2E4J 参考型番③：株式会社コクヨ SD-WFC1212□NN	
17	チェア	28脚	概要	固定肘 キャスタータイプ	17
			サイズ	外形寸法：W570～685×D550～690×H750～850	
			色	ベース：4色以上から選定できること。 背・座面：7色以上から選定できること。	
			付属品	-	
			その他	ナイロン双輪キャスター 背・座面は布地張りであること。 背と座が分離していること。 参考型番①：株式会社イトーキ KG-825CD	
18	テーブル	10台	概要	ミーティングテーブル	18
			サイズ	W900×D900×H700～730	
			色	天板は3色以上から選択できること。 脚部はブラックまたはホワイトを選択できること。	
			付属品	—	
			その他	キャスター脚 十字脚 参考型番①：株式会社イトーキ DDJ-099HNPC1 参考型番②：株式会社オカムラ 87ARAJ④ 参考型番③：株式会社コクヨ TAN-MS0909MC-□1	
19	チェア	10脚	概要	4本脚 張りぐるみ	19
			サイズ	外形寸法：W570～685×D550～690×H750～850	
			色	ベース：2色以上から選定できること。 背・座面：7色以上から選定できること。	
			付属品	-	
			その他	背・座両方を生地で張りぐるみしていること。 参考型番①：株式会社イトーキ KLD-955C 参考型番②：株式会社オカムラ L423AF 参考型番③：株式会社コクヨ K05-(W・B・M)03C	

20階調達品リスト（製品指定無）

別表 1

別紙 3 -2により修正した箇所

別紙 4 により修正した箇所

寸法単位：mm

No.	品目	調達数量	規格等		設置場所番号 (別図 1)
			※参考型番内に色を意味する記号が含まれている場合であっても「色」を選択出来る 旨の記載がある項目については、色の選択が可能であることを前提とする。		
20	ソファベンチ	10台	概要	ソファベンチ	20
			サイズ	W1500～1600xD600～750xH1200～1300	
			色	本体：木目が選択できること。	
				張地：4種類以上から選択できること	
			付属品	-	
			その他	コンセント無し	
				参考型番①：株式会社イトーキ LLL-15SHAN1 参考型番②：株式会社オカムラ MC16BB	
21	ハイテーブル	4台	概要	ハイテーブル	21
			サイズ	φ730～780×H950～1050	
			色	ベース：6色以上から選定できること。	
				天板：4色以上から選定できること。	
			付属品	-	
			その他	メラミン天板	
				参考型番①：株式会社イトーキ DDJH-077CNTA1WH 参考型番②：株式会社オカムラ 4LMFBB 参考型番③：株式会社コクヨ TFK-SC0707H	
22	ゴミ箱カウンター	2台	概要	ロータイプ トラッシュユニット	22
			サイズ	W1200×D500～600×H850～950	
			色	ブラック	
				本体：2色以上から選定できること。	
				天板：3色以上から選定できること。	
			付属品	-	
			その他	メラミン天板	
				40リットル ポリバール	
				投入口3口	
				参考型番①：株式会社イトーキ HLL-0909C1 参考型番②：株式会社オカムラ M8C8CB 参考型番③：株式会社コクヨ BK-ND7PAWN	
23	軽量棚	1台	概要	軽量棚（天地6段）	23
			サイズ	W1800xD600xH2050～2150	
			色	ホワイト系	
			付属品	-	
			その他	壁固定金具	
				棚板一段当たり耐荷重150kg	
				参考型番①：株式会社イトーキ ERR-176660-W7 参考型番②：株式会社オカムラ 63Y6AQ	
24	軽量棚	5台	概要	軽量棚（天地4段）	24
			サイズ	W1800×D450×H1450～1550	
			色	ホワイト系	
			付属品	-	
			その他	壁固定金具	
				棚板一段当たり耐荷重150kg	
				参考型番①：株式会社イトーキ ERR-153440-W7 参考型番②：株式会社オカムラ 63W4AP-ZA75	
25	軽量棚	1台	概要	軽量棚（天地4段）	25
			サイズ	W900xD450xH1450～1550	
			色	ホワイト系	
			付属品	-	
			その他	壁固定金具	
				棚板一段当たり耐荷重150kg	
				参考型番①：株式会社イトーキ ERR-153430-W7 参考型番②：株式会社オカムラ 63W4AB-ZA75 参考型番③：株式会社コクヨ MI-6355N	

20階調達品リスト（製品指定無）

別表 1

別紙 3 -2により修正した箇所

別紙 4 により修正した箇所

寸法単位：mm

No.	品目	調達 数量	規格等 ※参考型番内に色を意味する記号が含まれている場合であっても「色」を選択出来る 旨の記載がある項目については、色の選択が可能であることを前提とする。		設置場所番号 (別図1)
26	ローパーティション	1式	概要	ローパーティション	26
			サイズ	W1200×2枚、W600×2枚、W600×1枚、W450×2枚、W300×2枚、H1500～2150	
			色	トリム：2色以上から選定できること。 ファブリック：5色以上から選定できること。	
			付属品	-	
			その他	設置の際に耐震対策を講じること。 扉はテンキーとすること。	
27	ローキャビネット	2台	概要	ローキャビネット	27
			サイズ	W900×D450×H1050～1150	
			色	ホワイト	
			付属品	シングルベース、天板	
			その他	3段ラテラル シリンダー錠 個別ロック 参考型番①：株式会社イトーキ HTM-109AAS1 参考型番②：株式会社オカムラ 4B73CY-ZA75 参考型番③：株式会社コクヨ BWU-LR3A59SAWNN	
28	1200角 執務デスク	4台	概要	グループテーブル角型 アジャスター	28
			サイズ	外寸法：W1200～1210×D1400～1410×H720～730	
			色	天板：木目系	
			付属品	脚部：ホワイト系	
			その他	電源4口（埋め込み式又はクランプ式）、ケーブルガイド、かばんフック デスクは1台ごと分離できること。 アジャスタータイプ4本脚であること。 参考型番①：株式会社イトーキ JP-1212HWA1 参考型番②：株式会社オカムラ 3Y2A4J 参考型番③：株式会社コクヨ SD-WFA1212	
29	執務チェア	8脚	概要	アジャスタブル肘付プレーンメッシュバックタイプ椅子 樹脂脚	29
			サイズ	外形寸法：W675～685×D680～690×H1010～1020	
			色	ベース：2色以上から選定できること。 背・座面：6色以上から選定できること。	
			付属品	-	
			その他	ナイロン双輪キャスター、ハンガー、ランバーサポート付きであること。 背はメッシュ、座面は布地張りであること。 ロッキング中、任意の位置で固定解除を行えること。 参考型番①：株式会社イトーキ KG-457JVH 参考型番②：株式会社オカムラ C686XZ-FM 参考型番③：株式会社コクヨ C08-W232MW	
30	ハイキャビネット	3台	概要	ハイキャビネット	30
			サイズ	W900×D450×H2050～2150	
			色	ホワイト	
			付属品	シングルベース	
			その他	両開き ダイヤル錠 壁固定金具 参考型番①：株式会社イトーキ HTM-219HSS 参考型番②：株式会社オカムラ 4B88ZH-ZA75 参考型番③：株式会社コクヨ BWU-S89	
31	ローパーティション	1式	概要	ローパーティション	31
			サイズ	W1200×2枚、W450×1枚、H1800～1900	
			色	トリム：2色以上から選定できること。 ファブリック：5色以上から選定できること。	
			付属品	-	
			その他	設置の際に耐震対策を講じること。	

20階調達品リスト（製品指定無）

別表 1

別紙 3 -2により修正した箇所

別紙 4 により修正した箇所

寸法単位：mm

No.	品目	調達数量	規格等 ※参考型番内に色を意味する記号が含まれている場合であっても「色」を選択出来る 旨の記載がある項目については、色の選択が可能であることを前提とする。		設置場所番号 (別図1)
32	軽量棚	1台	概要	軽量棚（天地4段）	32
			サイズ	W1500×D450×H1450～1550	
			色	ホワイト	
			付属品	-	
			その他	壁固定金具	
				棚板一段当たり耐荷重150kg	
				参考型番①：株式会社イトーキ ERR-155440-W7	
				参考型番②：株式会社オカムラ 63W4AY-ZA75	
33	人工樹木	38台	概要	人工樹木	— (フロア全体)
			サイズ	H1800程度	
			色	鉢：ホワイト、ブラック、グレー色から選択できること。	
			付属品	鉢内マルチングとしてココヤシ又はドライモスにて根元が見えないようにすること。	
			その他	鉢はファイバーセメント又はポリストーン程度とすること。	
				樹種想定：アレカバーム、ベンジャミン等6種類以上から選定できること。	
34	造作家具（ベンチ）	1式	概要	受付ベンチ・座クッション	34
			サイズ	W16800×D600×SH450 / W5495×D600×SH450	
			色	本体：日本国産材ヒノキ柾目 クリア塗装（添付図面参照）	
				座クッション：クロス貼り（参考品番：添付図面参照）	
			付属品	-	
			その他	意匠的なイメージは別添図面①参照すること	
35	折り畳みテーブル	80台	概要	折り畳みテーブル（1人用）	35
			サイズ	W680～720×D450～500×H700～730	
			色	天板は2色以上から選択できること。脚部はブラック、ホワイト又シルバーであること。	
			付属品	-	
			その他	ネスティング機能付き	
				幕板有とすること。	
				参考型番①：株式会社内田洋行 CM 705072	
			参考型番②：株式会社オカムラ 93DC1A-MK37		
			参考型番③：株式会社コクヨ KT-PJS147P81-E6C□NN		
36	ホワイトボード	13台	概要	ホワイトボード（両面）	36
			サイズ	W800～1000×D500～700×H1700～1800	
			色	フレーム色は5色以上から選択できること。	
			付属品	粉受けレール（マーカートレイ）	
			その他	ネスティングが可能であること。	
				キャスター付きであること。	
				参考型番①：株式会社オカムラ 93A7JA	
				参考型番②：株式会社コクヨ B06-P099S1	

21階調達品リスト（製品指定無）

別表 2

別紙 3 - 2 により修正した箇所

別紙 4 により修正した箇所

寸法単位：mm

No.	品目	調達 数量	規格等		設置場所番 号 (別図 2)
			※参考型番内に色を意味する記号が含まれている場合であっても「色」を選択出来る 旨の記載がある項目については、色の選択が可能であることを前提とする。		
1	執務デスク（役員用）	1台	概要	両袖デスク	1
			サイズ	W1750～1850xD800～900xH700～720	
			色	天板・本体の木目色を3色以上から選択できること	
			付属品	鍵、ペントレイ、配線機能、インセット式コンセント	
			その他	メラミン化粧板	
			参考型番①：株式会社イトーキ PL0-188CBA		
			参考型番②：株式会社オカムラ DX06TZ		
参考型番③：株式会社コクヨ MG-N65CD1885					
2	執務チェア	1脚	概要	エクストラハイバック 背：メッシュ 座：クッション	2
			サイズ	W650～750xD550～650xH1100～1300	
			色	ベース：ポリッシュまたはアルミ脚 背・座面：6色以上から選定できること。	
			付属品	-	
			その他	ナイロン双輪キャスター、ランバーサポート付きであること。 背はメッシュ、座面は布地張りであること。 ロッキング中、任意の位置で固定解除を行えること。	
			参考型番①：株式会社イトーキ KG-457JEE1		
			参考型番②：株式会社オカムラ CC87BZ-FPC		
参考型番③：株式会社コクヨ CR-GA2515					
3	ミーティングテーブル	1台	概要	テーブル 配線口 2 か所	3
			サイズ	W3150～3250 D1150～1250 H710～730	
			色	天板は 3 色以上から選択できること 脚部はポリッシュ同等とする。	
			付属品	ケーブルボックス、中間脚内配線またはケーブルガイド	
			その他	参考型番①：株式会社イトーキ DDZ-322 ■ WPN-1A	
			参考型番②：株式会社オカムラ 3CA2CD		
4	ミーティングチェア	8脚	概要	ハイバック 背：メッシュ 座：クッション 脚部：ポリッシュ デザインアーム	4
			サイズ	外形寸法：W600～680*D550～650*H950～1100	
			色	張地は 6 色以上から選定できること。	
			付属品	-	
			その他	ナイロン双輪キャスター	
			参考型番①：株式会社イトーキ KG-475JE1		
			参考型番②：株式会社オカムラ CQ45BW-FK61		
参考型番③：株式会社コクヨ CR-A2841E6C					
5	ハイキャビネット	1台	概要	ガラス書棚（下段：ラテラルキャビネット）	5
			サイズ	W850～900xD450xH1750～1850	
			色	No1の執務デスク（役員用）と色を合わせること	
			付属品	-	
			その他	鍵、ラッチ付き メラミン化粧板	
			参考型番①：株式会社イトーキ PL0-189HG		
			参考型番②：株式会社オカムラ DX06GF		
参考型番③：株式会社コクヨ MG-N65SG					
6	ワードローブ	1台	概要	ワードローブ	6
			サイズ	W550～650xD450xH1750～1850	
			色	No1の執務デスク（役員用）と色を合わせること	
			付属品	鏡、木製ハンガー3本を見込むこと	
			その他	鍵、ラッチ付き メラミン化粧板	
			参考型番①：株式会社イトーキ PL0-186HK		
			参考型番②：株式会社オカムラ DX06AY		
参考型番③：株式会社コクヨ MG-N65LK					

21階調達品リスト（製品指定無）

別表 2

別紙 3 - 2 により修正した箇所

別紙 4 により修正した箇所

寸法単位：mm

No.	品目	調達 数量	規格等		設置場所番 号 (別図2)
			※参考型番内に色を意味する記号が含まれている場合であっても「色」を選択出来る 旨の記載がある項目については、色の選択が可能であることを前提とする。		
7	ミーティングテーブル（上下昇降）	2台	概要	上下昇降式	7
			サイズ	W2300～2500xD1150～1250xH702～1152	
			色	天板は3色以上 脚部は2色以上から選択できること。	
			付属品	コンセント	
			その他	4本脚もしくはT字脚タイプ ケーブルガイド付き 電動昇降式とすること。	
			参考型番①：株式会社イトーキ JZT-2412WA1A		
			参考型番②：株式会社オカムラ 4LZ2EA		
参考型番③：株式会社コクヨ DSE-LKF242MU-SWPW 2					
8	ミーティングチェア	12脚	概要	ハイバック 背・座：クッション 脚部：ポリッシュ デザインアーム	8
			サイズ	外形寸法：W600～680xD550～650xH950～1100	
			色	張地は6色以上から選定できること	
			付属品	-	
			その他	ナイロン双輪キャスター 張地は環境を配慮した生地とすること	
			参考型番①：株式会社イトーキ KG-435SA1		
			参考型番②：株式会社オカムラ CA87BS-F1Q		
参考型番③：株式会社コクヨ CR-A2841E6					
9	ハイキャビネット	3台	概要	両開き書庫（6段）	9
			サイズ	W900xD450xH2100～2150	
			色	ホワイト	
			付属品	シングルベース	
			その他	シリンダー錠 壁固定金具	
			参考型番①：株式会社イトーキ HTM-219HSS		
			参考型番②：株式会社オカムラ 4B88ZF		
参考型番③：株式会社コクヨ BWU-S89					
10	1400角 執務デスク	42台	概要	グループテーブル角型 アジャスター	10
			サイズ	外寸法：W1400～1410xD1400～1410xH720～730	
			色	天板：木目系	
			付属品	脚部：ホワイト系	
			その他	電源4口（埋め込み式又はクランプ式）×2、ケーブルガイド、かばんフック×2 デスクは1台ごと分離できること。 アジャスタータイプ4本脚であること。	
			参考型番①：株式会社イトーキ JP-1414HWA1		
			参考型番②：株式会社オカムラ 3Y2EDJ		
参考型番③：株式会社コクヨ SD-WFA1414					
11	執務チェア	330脚	概要	アジャスタブル肘付プレーンメッシュバックタイプ椅子 樹脂脚	11
			サイズ	外形寸法：W675～685xD680～690xH1010～1020	
			色	ベース：2色以上から選定できること。 背・座面：6色以上から選定できること。	
			付属品	-	
			その他	ナイロン双輪キャスター、ハンガー、ランバーサポート付きであること。 背はメッシュ、座面は布地張りであること。 ロッキング中、任意の位置で固定解除を行えること。	
			参考型番①：株式会社イトーキ KG-457JVH		
			参考型番②：株式会社オカムラ C686XZ-FM		
参考型番③：株式会社コクヨ C08-P230M					
12	傘立て	12台	概要	傘立て	12
			サイズ	W900～950xD320～450xH480～700	
			色	2色以上から選定できること	
			付属品	-	
			その他	参考型番①：株式会社コクヨ US-183BK	

21階調達品リスト（製品指定無）

別表 2

別紙 3 - 2 により修正した箇所

別紙 4 により修正した箇所

寸法単位：mm

No.	品目	調達数量	規格等 ※参考型番内に色を意味する記号が含まれている場合であっても「色」を選択出来る旨の記載がある項目については、色の選択が可能であることを前提とする。		設置場所番号 (別図2)
13	ミーティングテーブル	12台	概要	グループテーブル角型 キャスター	13
			サイズ	外寸法：W1200～1210xD1200～1210xH720～730	
			色	天板：木目系含む3色以上から選定できること	
				脚部：ホワイトまたはブラック色が選定できること	
			付属品	電源なし、かばんフック	
			その他	デスクは1台ごと分離できること。	
				アジャスタータイプ4本脚であること。	
参考型番①：株式会社イトーキ JP-1212HWA1					
参考型番②：株式会社オカムラ 3Y256B					
参考型番③：株式会社コクヨ SD-WFC1212□NN					
14	ミーティングチェア	56脚	概要	4本脚 肘付 キャスタータイプ 背：ポリプロピレン 座：クッション布張り	14
			サイズ	W550～600xD450～550xH750～800	
			色	背・座・脚・肘が同一色であること。	
				6色程度から選べること。	
			付属品	-	
			その他	ポリウレタン巻きキャスター	
				参考型番：株式会社コクヨ K01-Z211CU	
15	ソファ	7台	概要	ソファ	15
			サイズ	W650～900xD600～650xH720～770	
			色	背・座・脚・肘が同一色であること。	
				6色程度から選べること。	
			付属品	-	
			その他	キャスター付き	
				参考型番①：株式会社イトーキ FHCA-096SF	
参考型番②：株式会社オカムラ M8FCAH					
参考型番③：株式会社コクヨ NAN-L1C					
16	テーブル	3式	概要	テーブル（高低）	16
			サイズ	高：φ600～900 H385～650 x1台/箇所	
				低：φ600 H335～500 x1台/箇所	
			色	天板：木目系含む3色以上から選定できること	
				脚部：2色以上から選定できること	
			付属品	-	
			その他	天板：木調メラミン 脚部：スチール	
参考型番①：株式会社イトーキ KLF-220665、KLF-220995					
参考型番②：株式会社オカムラ 87BAFN、87BBFN					
参考型番③：株式会社コクヨ T75-(B・W・Z)22M、T75-(B・W・Z)21M					
17	ブックシェルフ	3台	概要	シェルフ	17
			サイズ	W1200～1410xD350～400xH900～1125	
			色	天板：木目系含む3色以上から選定できること	
				フレーム：6色以上から選定できること	
			付属品	エンドパネル（スチール）、バックパネル（クロス）	
			その他	参考型番①：株式会社イトーキ HLL-1114SB	
				参考型番②：株式会社オカムラ ML1AEM	
18	造作家具（ベンチ）	1式	概要	ベンチソファ	18
			サイズ	W7400xD1800xSH400	
			色	天面・方立：メラミン化粧板 木目（参考品番：添付図面参照）	
				背・座：クロス貼り（参考品番：添付図面参照）	
			付属品	-	
			その他	意匠的なイメージは別添図面②参照すること	

21階調達品リスト（製品指定無）

別表 2

別紙 3 - 2 により修正した箇所

別紙 4 により修正した箇所

寸法単位：mm

No.	品目	調達 数量	規格等 ※参考型番内に色を意味する記号が含まれている場合であっても「色」を選択出来る 旨の記載がある項目については、色の選択が可能であることを前提とする。		設置場所番 号 (別図 2)
19	テーブル	6台	概要	ミーティングテーブル	19
			サイズ	W900～910×D900～910×H700～730	
			色	天板は3色以上から選択できること。 脚部はブラックまたはホワイトを選択できること。	
			付属品	-	
			その他	キャスター脚 十字脚 参考型番①：株式会社イトーキ DDJ-099HNTC1 参考型番②：株式会社オカムラ 87ARAJ 参考型番③：株式会社コクヨ MT-V99-CN	
20	ファミレスブース	1式	概要	ソファ+テーブル+プランターボックス	20
			サイズ	ソファサイズ：W2100xD600xH1200～1220 x6台 テーブルサイズ：W2050～2100xD800xH700～730 x3台 プランターボックスサイズ：W2100xD300xH1200～1250 x4台	
			色	本体：木目を含む3色以上から選定できること 脚部：ホワイトまたはブラック色から選定できること	
			付属品	ケーブルボックス、ケーブルガイド、フェイクグリーンを含めること	
			その他	-	
21	テーブル	20台	概要	テーブル	21
			サイズ	W1150～1210xD700～750xH700～730	
			色	本体：木目を含む3色以上から選定できること 脚部：ホワイトまたはブラック色から選定できること	
			付属品	ケーブルボックス、ケーブルガイド、配線付き	
			その他	キャスター付き 参考型番①：株式会社イトーキ DDJ-127HNTC 参考型番②：株式会社オカムラ 87AHFF 参考型番③：株式会社コクヨ MT-V127-C	
22	チェア	46脚	概要	固定肘 キャスタータイプ	22
			サイズ	外形寸法：W570～685*D550～690*H750～850	
			色	ベース：4色以上から選定できること。 背・座面：7色以上から選定できること。	
			付属品	-	
			その他	ナイロン双輪キャスター 背・座面は布地張りであること。 背と座が分離していること。 参考型番：株式会社イトーキ KG-825CD	
23	ミーティングテーブル	32台	概要	台形テーブル 片側キャスター	23
			サイズ	W1460～1500×D650～D700×H720～750	
			色	天板・脚が同一色であること。 6色程度から選べること。	
			付属品	-	
			その他	参考型番①：株式会社イトーキ DCR-156DN 参考型番②：株式会社オカムラ 87AHLG 参考型番③：株式会社コクヨ TAN-MZ1506M1-2A2A1	
24	アイランドカウンター	2式	概要	カウンター ロータイプのキャビネットが内側に設置できること	24
			サイズ	W2400～2800×D600～650×H1000～1050	
			色	天板は木目柄ナチュラル色	
			付属品	電源コンセント	
			その他	キャビネット側に2口コンセント x 3か所設置すること 参考型番①：株式会社イトーキ NLL-0906S3	

21階調達品リスト（製品指定無）

別表 2

別紙 3 - 2 により修正した箇所

別紙 4 により修正した箇所

寸法単位：mm

No.	品目	調達数量	規格等 ※参考型番内に色を意味する記号が含まれている場合であっても「色」を選択出来る 旨の記載がある項目については、色の選択が可能であることを前提とする。		設置場所番 号 (別図2)
25	キッチンキャビネット	1台	概要	キッチンキャビネット ロータイプ	25
			サイズ	W900～950×D520～550×H900～950	
			色	本体：ホワイトまたはブラックが選択できること。	
				天板：木目が選択できること。	
			付属品	シングルベース、天板	
			その他	連結・固定金具等部材を見込むこと。	
参考型番①：株式会社イトーキ HLL-0909A-GD					
26	分別キャビネット	3台	概要	分別キャビネット ロータイプ	26
			サイズ	W900～950×D520～600×H900～950	
			色	本体：ホワイトまたはブラックが選択できること。	
				天板：木目が選択できること。	
			付属品	シングルベース、天板	
			その他	連結・固定金具等部材を見込むこと。	
60～40Lゴミ箱 x 2台を含むこと					
参考型番①：株式会社イトーキ HLL-0909C1-GD					
参考型番②：株式会社オカムラ M8C8BA					
27	カフェマシン設置用キャビネット	2台	概要	分別キャビネット ロータイプ	27
			サイズ	W900～1200×D500～750×H900～950	
			色	本体：木目を含む3色以上から選定できること	
				脚部：ホワイトまたはブラック色から選定できること	
			付属品	-	
			その他	給排水配管用の天板/地板/背板開口を見込むこと。	
参考型番：株式会社オカムラ M8C8FB					
28	ミーティングテーブル	4台	概要	角型ミーティングテーブル 配線口1か所	28
			サイズ	W2350～2450×D1150～1250×H700～730	
			色	天板：木目を含む3色以上から選定できること	
				脚部：ホワイトまたはブラック色から選定できること	
			付属品	ケーブルボックス、中間脚内配線またはケーブルガイド	
			その他	天板：メラミン化粧板 塗装脚	
参考型番①：株式会社イトーキ DDZ-242 ■ WPN-A					
参考型番②：株式会社オカムラ 4LRBBC					
参考型番③：株式会社コクヨ W40-K(W・P) 2412PH					
29	ミーティングチェア	64脚	概要	スタンダードバック 背：メッシュ 座：クッション 脚部：塗装 デザインアーム	29
			サイズ	外形寸法：W580～680×D490～650×H880～1100	
			色	張地は6色以上から選定できること	
				脚部はホワイトまたはブラックから選定できること	
			付属品	-	
			その他	ナイロン双輪キャスター	
参考型番①：株式会社イトーキ KJ-180JE					
参考型番②：株式会社オカムラ CF21XW					
参考型番③：株式会社コクヨ C03-W100					
30	ワードローブ	24台	概要	オープンボックス型ワードローブ + 上置き両開き1段	30
			サイズ	W850～950×D400～450×H2050～2150	
			色	ホワイト系	
			付属品	-	
			その他	ワードローブ：ハンガーパイプ、下棚付	
				連結・固定金具等部材を見込むこと。	
隣接する収納類と背の高さを合わせること。					
参考型番①：株式会社イトーキ H1-M1890LW-W9、H1-M3890HSS-W9					
参考型番②：株式会社オカムラ 4B27VF、4B30SF					
参考型番③：株式会社コクヨ BWU-R79、BWU-S09					

21階調達品リスト（製品指定無）

別表 2

別紙 3 - 2 により修正した箇所
別紙 4 により修正した箇所

寸法単位：mm

No.	品目	調達 数量	規格等 ※参考型番内に色を意味する記号が含まれている場合であっても「色」を選択出来る 旨の記載がある項目については、色の選択が可能であることを前提とする。		設置場所番 号 (別図 2)
31	作業テーブル（上下昇降）	4台	概要	ミーティングテーブル	31
			サイズ	W2100xD900～1100xH700～1155	
			色	天板：木目を含む3色以上から選定できること 脚部：ホワイトまたはブラック色から選定できること	
			付属品	-	
			その他	配線なし、電動上下昇降機能付き 参考型番①：株式会社イトーキ JZT-2109NA-A 参考型番②：株式会社オカムラ 4LZ2AB 参考型番③：株式会社コクヨ DSE-LKF211MN-SWPW1	
32	ローキャビネット	5台	概要	3枚引き戸	32
			サイズ	W850～950xD400～450xH1100～1150	
			色	本体：ホワイト系 天板：ホワイトまたは木目が選択できること。	
			付属品	シングルベース、天板	
			その他	連結・固定金具等部材を見込むこと。 参考型番①：株式会社イトーキ H1-M1090RSS1-W9 参考型番②：株式会社オカムラ 4B43ZL 参考型番③：株式会社コクヨ BWU-HD359DSAWN	

21階調達品リスト（製品指定無）

別表 2

別紙 3 - 2 により修正した箇所

別紙 4 により修正した箇所

寸法単位：mm

No.	品目	調達 数量	規格等 ※参考型番内に色を意味する記号が含まれている場合であっても「色」を選択出来る 旨の記載がある項目については、色の選択が可能であることを前提とする。		設置場所番 号 (別図2)
33	ローキャビネット	4台	概要	3段ラテラル	33
			サイズ	W850～950×D400～450×H1100～1150	
			色	本体：ホワイト系 天板：ホワイトまたは木目が選択できること。	
			付属品	シングルベース、天板	
			その他	連結・固定金具等部材を見込むこと。 参考型番①：株式会社イトーキ H1-M1090AAS-W9 参考型番②：株式会社オカムラ 4B73ZC 参考型番③：株式会社コクヨ BWU-L3A59SAWNN	
34	ローキャビネット	4台	概要	クリスタルトレイ（浅型・深型）	34
			サイズ	W850～950×D400～450×H1110～1150	
			色	本体：ホワイト系 天板：ホワイトまたは木目が選択できること。	
			付属品	シングルベース、天板	
			その他	連結・固定金具等部材を見込むこと。 参考型番①：株式会社イトーキ H1-M1090KAF-W9 参考型番②：株式会社オカムラ 4B03AC 参考型番③：株式会社コクヨ BWU-PA359SAWN	
35	ミーティングテーブル	3台	概要	角型ミーティングテーブル 配線口2か所	35
			サイズ	W3200×D1200×H700～730	
			色	天板：木目を含む3色以上から選定できること 脚部：ホワイトまたはブラック色から選定できること	
			付属品	ケーブルボックス、中間脚内配線またはケーブルガイド	
			その他	天板：メラミン化粧板 塗装脚 参考型番①：株式会社イトーキ DDZ-322■WPN-1A 参考型番②：株式会社オカムラ 4LRBBD 参考型番③：株式会社コクヨ W40-K(W・P) 3212PH	
36	ハイテーブル	1台	概要	ハイテーブル	36
			サイズ	φ750～900×H1000	
			色	ベース：3色以上から選定できること。 天板：4色以上から選定できること。	
			付属品	-	
			その他	メラミン天板 参考型番①：株式会社イトーキ DDJH-099CNTA1WH 参考型番②：株式会社オカムラ 4LMFBB 参考型番③：株式会社コクヨ TFK-SC0909H	
37	会議テーブル	1台	概要	会議テーブル	37
			サイズ	W2100×D1100～1200×H700～730	
			色	天板：木目を含む3色以上から選定できること 脚部：ホワイトまたはブラック色から選定できること	
			付属品	ケーブルボックス、中間脚内配線またはケーブルガイド	
			その他	- 参考型番①：株式会社イトーキ JVT-2111HWSN2 参考型番②：株式会社オカムラ 4LRBBB 参考型番③：株式会社コクヨ W40-K(W・P) 2111PH	
38	会議テーブル	1台	概要	会議テーブル	38
			サイズ	W4000×D1200×H700～730	
			色	天板：木目を含む3色以上から選定できること 脚部：ホワイトまたはブラック色から選定できること	
			付属品	ケーブルボックス、中間脚内配線またはケーブルガイド	
			その他	参考型番①：株式会社イトーキ DDZ-402■WPN-A 参考型番②：株式会社オカムラ 4LRBBF 参考型番③：株式会社コクヨ W40-K(W・P) 4012PH	

21階調達品リスト（製品指定無）

別表 2

別紙 3 - 2 により修正した箇所

別紙 4 により修正した箇所

寸法単位：mm

No.	品目	調達数量	規格等 ※参考型番内に色を意味する記号が含まれている場合であっても「色」を選択出来る 旨の記載がある項目については、色の選択が可能であることを前提とする。		設置場所番 号 (別図2)
39	ソファベッド	2台	概要	ソファベッド	39
			サイズ	W1800～2100xD790～900xH600～750	
			色	ビニルレザーは2色以上から選定できること	
			付属品	-	
			その他	ベッド時には背もたれを倒して使用できるようにすること 参考型番①：株式会社イトーキ PDB-E401SB1 参考型番②：株式会社オカムラ L89WBC 参考型番③：株式会社コクヨ MSB-6S	
40	ハイテーブル	2台	概要	ハイトイプ	40
			サイズ	W1800xD900xH1000	
			色	天板：木目を含む3色以上から選定できること 脚部：ホワイトまたはブラック色から選定できること	
			付属品	-	
			その他	アジャスター脚、配線無し 参考型番①：株式会社イトーキ DDJH-189HNTA1 参考型番②：株式会社オカムラ 87ASAM 参考型番③：株式会社コクヨ MT-V189H	
41	ミーティングテーブル	14台	概要	ミーティングテーブル	41
			サイズ	W1800 D900 H720	
			色	天板：木目を含む3色以上から選定できること 脚部：ホワイトまたはブラック色から選定できること	
			付属品	ケーブルボックス、ケーブルガイド	
			その他	アジャスター脚 参考型番①：株式会社イトーキ DDJ-189HWP 参考型番②：株式会社オカムラ 87AFMM④ 参考型番③：株式会社コクヨ MT-V189B	
42	チェア	56脚	概要	スタンダードバック 背：メッシュ 座：クッション 脚部：塗装 デザインアーム	42
			サイズ	外形寸法：W580～680*D490～650*H880～1100	
			色	張地は6色以上から選定できること 脚部はホワイトまたはブラックから選定できること	
			付属品	-	
			その他	ナイロン双輪キャスター 参考型番①：株式会社イトーキ KJ-176JE 参考型番②：株式会社オカムラ CF21XR 参考型番③：株式会社コクヨ C03-W110	
43-1	ソファ	1式	概要	ソファ	43
			サイズ	コーナー W700～850 x D700～850 x H350～450 ×3台 背付き W700～850 x D700～850 x H700～850 ×4台 背なし W700～850 x D700～850 x H350～450 ×3台 背・肘パネル付き W700～1600 x D700～850 x H750～850 ×2台	
			色	張地は6種類以上から選定できること	
			付属品	ー	
			その他	ー	
43-2	ラウンジチェア	2台	概要	ラウンジチェア	43
			サイズ	W720xD690xH840	
			色	張地は6種類以上から選定できること 脚部は木製またはスチール製とし、色は2種類以上から選定できること	
			付属品	-	
			その他	背・座：クッション 脚部：木 肘付き	
43-3	テーブル	1式	概要	テーブル（高低）	43
			サイズ	高：φ600～900 H385～650 x 3台 低：φ600 H335～500 x 4台	
			色	天板：木目系含む3色以上から選定できること 脚部：2色以上から選定できること	
			付属品	-	
			その他	天板：木調メラミン 脚部：スチール 参考型番①：株式会社イトーキ KLF-220665、KLF-220995 参考型番②：株式会社オカムラ 87BAFN、87BBFN 参考型番③：株式会社コクヨ T75-(B・W・Z)22M、T75-(B・W・Z)21M	

21階調達品リスト（製品指定無）

別表 2

別紙 3 - 2 により修正した箇所

別紙 4 により修正した箇所

寸法単位：mm

No.	品目	調達数量	規格等 ※参考型番内に色を意味する記号が含まれている場合であっても「色」を選択出来る 旨の記載がある項目については、色の選択が可能であることを前提とする。		設置場所番 号 (別図2)
44	ミーティングテーブル	4台	概要	折り畳みテーブル	44
			サイズ	W2100×D600×H700～730	
			色	天板：木目系含む3色以上から選定できること 脚部：2色以上から選定できること	
			付属品	コンセントなし	
			その他	ネスティング キャスター付き 幕板：木調 棚なし 参考型番①：株式会社イトーキ THN-216KS1 参考型番②：株式会社オカムラ 81F5ZH-MDA2 参考型番③：株式会社コクヨ KT-PJ1409SAWPAWNN	
45	120°デスク（3台）	4式	概要	120°デスク	45
			サイズ	W1150～1250×D650～750×H700～730x3台	
			色	天板：木目系 脚部：ホワイト系	
			付属品	ケーブルガイド×3、電源4口（埋め込み式又はクランプ式）×3、かばんフック×3	
			その他	3台はそれぞれ分割できるようにすること。 参考型番①：株式会社イトーキ JP-2277SWA 参考型番②：株式会社オカムラ 3Y27AA 参考型番③：株式会社コクヨ SD-WFAZ1212	
46	120°デスク（2台）	1式	概要	120°デスク	46
			サイズ	W1150～1250×D650～750×H700～730x2台	
			色	天板：木目系 脚部：ホワイト系	
			付属品	ケーブルガイド×2、電源4口（埋め込み式又はクランプ式）×2、かばんフック×2	
			その他	2台はそれぞれ分割できるようにすること。 参考型番①：株式会社イトーキ JP-2277SWA 参考型番②：株式会社オカムラ 3Y27AA 参考型番③：株式会社コクヨ SD-WFAZ1212	
47	W1400昇降デスク	26台	概要	平机 電動昇降デスク フロントパネル付	47
			サイズ	W1350～1450×D650～700×H600～1300	
			色	天板：木目系 脚部：ホワイト系	
			付属品	開口カバー、コードホルダー、フロントパネル（机上H350・クロス）、電源4口、かばんフック	
			その他	天板：メラミン化粧板 昇降：ボタン操作（メモリー付） 参考型番①：株式会社イトーキ JZD-1407HB-C 参考型番②：株式会社オカムラ 3S20LH 参考型番③：株式会社コクヨ DSE-LSA1407M-SW□2	
48	ローキャビネット	17台	概要	両開き書庫（3段） シリンダー錠	48
			サイズ	W850～950×D400～450×H1100～1150	
			色	本体：ホワイト系 天板：ホワイトまたは木目が選択できること。	
			付属品	シングルベース、天板	
			その他	連結・固定金具等部材を見込むこと。 参考型番①：株式会社イトーキ HTM-109HSS-W9 参考型番②：株式会社オカムラ 4B33ZF 参考型番③：株式会社コクヨ BWU-SD59	
49	ローキャビネット	17台	概要	3段ラテラル	49
			サイズ	W850～950×D400～450×H1100～1150	
			色	本体：ホワイト系 天板：ホワイトまたは木目が選択できること。	
			付属品	シングルベース、天板	
			その他	連結・固定金具等部材を見込むこと。 オールロック、シリンダー錠 参考型番①：株式会社イトーキ H1-M1090AAS-W9 参考型番②：株式会社オカムラ 4B73ZC 参考型番③：株式会社コクヨ BWU-L3A59SAWNN	

21階調達品リスト（製品指定無）

別表 2

別紙 3 - 2 により修正した箇所

別紙 4 により修正した箇所

寸法単位：mm

No.	品目	調達数量	規格等 ※参考型番内に色を意味する記号が含まれている場合であっても「色」を選択出来る旨の記載がある項目については、色の選択が可能であることを前提とする。		設置場所番号 (別図2)
50	デスク	39台	概要	グループテーブル角型 アジャスター	50
			サイズ	外寸法：W1200～1210*D1400～1410*H720～730	
			色	天板：木目系	
			付属品	脚部：ホワイト系	
			その他	電源4口（埋め込み式又はクランプ式）×2、ケーブルガイド、かばんフック×2 デスクは1台ごと分離できること。 アジャスタータイプ4本脚であること。 参考型番①：株式会社イトーキ JP-1214HWC1 参考型番②：株式会社オカムラ 3Y2A4L 参考型番③：株式会社コクヨ SD-WFC1214□NN	
51	デスク	49台	概要	グループテーブル角型 キャスター	51
			サイズ	外寸法：W1200～1210*D1400～1410*H720～730	
			色	天板：木目系	
			付属品	脚部：ホワイト系	
			その他	電源4口（埋め込み式又はクランプ式）×2、ケーブルガイド、かばんフック×2 デスクは1台ごと分離できること。 キャスタータイプ4本脚であること。 参考型番①：株式会社イトーキ JP-1214HWC1 参考型番②：株式会社オカムラ 3Y2E4L 参考型番③：株式会社コクヨ SD-WFC1214□NN	
52	ソファテーブルユニット	1式	概要	フレームユニットソファ L型2セット+ローテーブル	52
			サイズ	W1750～1850×D1700～1800×H700～750×2セット テーブルΦ600～650×H500～550×3台	
			色	4色以上から選定できること。	
			付属品	ローテーブル3台	
			その他	-	
53	TELブース（1人用）	6台	概要	密閉型ワークブース	53
			サイズ	W1100～1200×D1100～1200×H2310～2420	
			色	本体：4色以上から選定できること	
			付属品	ソファ、天板、消火設備	
				電源2口以上	
			その他	壁・床・天井の全ての面が囲われたフルクローズ型のワークブースであること。 消防法に準じた仕様とし、設置時には納品業者の方で諸官庁手続きを行うこと。 必要な書類は納品業者が主体として取りまとめること。 参考型番①：株式会社イトーキ FBF-SGYLNL 参考型番②：株式会社オカムラ 4W31XH 参考型番③：株式会社コクヨ PWP-FF11GR1	
54	TELブース（4人用）	2台	概要	密閉型ワークブース	54
			サイズ	W2000～2100×D1200～1600×H2310～2420	
			色	本体：4色以上から選定できること	
			付属品	ソファ、天板、消火設備	
				電源2口以上	
				壁掛けモニター(30～32インチ)（取り付け金具含む）	
			その他	壁・床・天井の全ての面が囲われたフルクローズ型のワークブースであること。 消防法に準じた仕様とし、設置時には納品業者の方で諸官庁手続きを行うこと。 必要な書類は納品業者が主体として取りまとめること。 参考型番①：株式会社イトーキ FBF-MY 参考型番②：株式会社オカムラ 4W31XY 参考型番③：株式会社コクヨ PWP-FF24GR1	
55	キャビネット	6台	概要	2段オープン棚	55
			サイズ	W850～950×D440～450×H700～780	
			色	本体：ホワイト系 天板：ホワイトまたは木目が選択できること。	
			付属品	シングルベース、天板	
			その他	連結・固定金具等部材を見込むこと。 参考型番①：株式会社イトーキ H1-M069OLS-W9 参考型番②：株式会社オカムラ 4B51ZZ 参考型番③：株式会社コクヨ BWU-K39SAW	

21階調達品リスト（製品指定無）

別表 2

別紙 3 - 2 により修正した箇所
別紙 4 により修正した箇所

寸法単位：mm

No.	品目	調達 数量	規格等 ※参考型番内に色を意味する記号が含まれている場合であっても「色」を選択出来る 旨の記載がある項目については、色の選択が可能であることを前提とする。		設置場所番 号 (別図 2)
56	人工樹木	69台	概要	人工樹木	— (フロア全体)
			サイズ	H1800程度	
			色	鉢：ホワイト、ブラック、グレー色から選択できること。	
			付属品	鉢内マルチングとしてココヤシ又はドライモスにて根元が見えないようにすること。	
			その他	鉢はファイバーセメント又はポリストーン程度とすること。 樹種想定：アレカバーム、ベンジャミン等6種類以上から選定できること。	
57	ハンガー	288本	概要	(ワードローブ用) 樹脂製ハンガー	30
			サイズ	W400～430×H280～300	
			色	ブラック系	
			付属品	-	
			その他	-	